

Geachte ,

In antwoord op het verzoek van woensdag 4 maart 2026, deel ik u mede dat er ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam een vergunning verleend wordt voor:

Evenement : Eendracht Festival

Categorie : A+ evenement

Datum en tijden evenement : Donderdag 16 juli 2026 van 14:00 uur tot 23:00 uur

Locatie : Eendrachtsplein, Boomgaardstraat en Westblaak

Gebied : Stadscentrum, Rotterdam

Data en tijden op- en afbouw :

Opbouw

Woensdag 15 juli 2026 van 08:00 uur tot 20:00 uur

Donderdag 16 juli 2026 **Eendrachtsplein** van 08:00 uur tot 14:00 uur

Donderdag 16 juli 2026 **Westblaak** en **Boomgaardstraat** van 08:00 uur tot 15:00 uur

Afbouw

Donderdag 16 juli 2026 van 23:30 uur tot 01:30 uur

Vrijdag 17 juli 2026 van 08:00 uur tot 20:00 uur

Bezoekersaantal

Boomgaardstraat: 150 bezoekers gelijktijdig

Eendrachtsplein: 1400 bezoekers gelijktijdig

Westblaak: 250 bezoekers gelijktijdig

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor om op grond van de openbare orde en veiligheid of omwille van de gezondheid van bezoekers alsnog te besluiten deze vergunning in te trekken c.q. aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften verbonden. De in de bijlage opgenomen voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Tot slot wijs ik u erop, dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht.

De burgemeester van Rotterdam

Voor deze,

H. Bouadli-Arfaoui

Teamleider Horeca & Evenementen

Bijlagen behorende bij de evenementenvergunning

Bijlage I : Voorschriften

Bijlage II : Geluidsvoorschriften & lichtvoorschriften

Bijlage III : Artikelen BBGBOP (niet ter publicatie)

Bijlage IV : Veiligheidsplan Eendracht Festival 2026 - V3 (niet ter publicatie)

Bijlage V : Plattegrond Festivalhart - V1 (niet ter publicatie)

Bijlage VI : Plattegrond Eendrachtsplein - V3.3 (niet ter publicatie)

Bijlage VII : Plattegrond Westblaak - V2 (niet ter publicatie)

Bijlage VIII : Plattegrond Boneyard 2026 (niet ter publicatie)

Bijlage IX : Draaiboek Eendracht Festival 2026 (niet ter publicatie)

Bijlage X : Verkeersplan Eendrachtsplein 2026 - V2 (niet er publicatie)

Zo maakt u bezwaar

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.

U maakt digitaal bezwaar op www.rotterdam.nl/bezwaar.

Of stuur een brief naar:

Burgemeester van Rotterdam

T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Zet in uw brief:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;
- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen.

Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op www.rechtspraak.nl. Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

Of stuur een brief naar:

Rechtbank Rotterdam

Sector Bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

Bijlage I - Voorschriften behorende bij de evenementenvergunning

Organisatie :

Naam contactpersoon :

Telefoonnummer contactpersoon :

Openbare Orde en Veiligheid

- De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van het evenement en de daarbij behorende plannen die een onderdeel uitmaken van de verleende vergunning.
- Een vertegenwoordiger van de organisator moet beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde diensten.
- De vergunninghouder is verplicht deze vergunning op verzoek van een ambtenaar (belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften) te laten zien.
- Het parcours/terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; de gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit genoemde staat.
- Eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en -putten dienen voor de brandweer direct toegankelijk te blijven.
- Iedereen is verplicht om op en rond het evenemententerrein alle aanwijzingen, gegeven door (hulp-)diensten in het belang van de openbare orde of veiligheid van personen en goederen, stipt op te volgen.
- Eventueel inzet van particulier toezicht (ook toegangscontrole) op het evenemententerrein moet door een erkend beveiligingsbedrijf worden uitgevoerd met gediplomeerd personeel voorzien van een geldig beveiligingslegitimatiebewijs.
- Beveiligingswerkzaamheden dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten afdeling EXO via mailbox: korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.
- Indien alcohol wordt geschonken zal de locatie waar de activiteit/festiviteit wordt gehouden als evenemententerrein worden aangemerkt.
- Een evenemententerrein dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare weg.
- Er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende drank wordt meegenomen naar de openbare weg, zijnde buiten het evenemententerrein of anders bepaald met betrekking tot het alcoholverstrekkingspunt of de locatie.
- De verstrekking van drinkwaren, zowel zwak alcoholisch als niet alcoholhoudende drank, dient uitsluitend te geschieden in zachte plastic bekertjes, zachte petflessen of kartons. Het gebruik van glaswerk is verboden.
- Het is alleen toegestaan voorverpakte, c.q. fabrieksmatig voorbereide, alcoholhoudende mixdrank te verkopen c.q. aanwezig te hebben. Ter plaatse gemixte alcoholhoudende drank zullen worden aangemerkt als sterk alcoholhoudende drank en worden in beslag genomen.
- De vergunninghouder moet om het evenemententerrein te creëren een afscheiding met aanduidingsborden plaatsen met de tekst: **“VANAF HIER IS HET NUTTIGEN VAN ALCOHOL TOEGESTAAN.”** Bij het verlaten van het evenemententerrein dienen aanduidingsborden te worden geplaatst met de tekst: **“VANAF HIER GEEN ALCOHOL TOEGESTAAN.”**
- De nooduitgangen, in- en uitgang dienen te allen tijde te blijven van obstakels.

Verkeer

- Alle toegangswegen naar het evenemententerrein inclusief de calamiteitenroute volgens de voorwaarden vanuit bijlage 3 (Artikelen BBGBOP) dienen beschikbaar te zijn voor hulpdiensten.
- De vrije doorgang van openbaar vervoersdiensten mag op geen enkele wijze worden belemmerd.
- Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horeca)bedrijven niet belemmeren.
- Alle verkeersmaatregelen (redactieboarden, etc.) worden uiterlijk 72 uur voorafgaand aan het evenement geplaatst en uiterlijk 48 uur na afloop van het evenement verwijderd.
- Begeleidende voertuigen (belast met de aanvoer van het eventueel benodigde materialen) mogen op het terrein aanwezig zijn als desbetreffend voertuig actief wordt gelost of geladen.
- Voertuigen van medewerkers mogen niet op het terrein geparkeerd worden en dienen gebruik te maken van de bestaande voorzieningen zoals parkeergarages en andere parkeervoorzieningen.
- Bij het innemen van parkeervakken of het aanvragen van een ontheffing is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl o.v.v. 'Eendracht Festival '.
- De organisatie dient voorafgaand aan het evenement zelf de locatie en/of route te controleren op (spoed)werkzaamheden.
- De verkeersregelaars moeten 1 week voor aanvang van het evenement bij het team Verkeersregie worden aangemeld om toestemming te verkrijgen (teamverkeersregie@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenverkeersregelaars met een jaaraanstelling moeten zich bij het Team Verkeersregie aanmelden.
- De organisator maakt gebruik van hekken (rood-wit schrikhek, 2,5 meter breed + C01) als afzetmateriaal van de Boomgaardstraat tussen de Witte de Withstraat en de Kromme Elleboog en draagt zorg voor de zichtbaarheid en de veiligheid hiervan.
- Parkeeroverlast als gevolg van het evenement moet worden voorkomen. De organisator zorgt voor voldoende parkeergelegenheid voor fietsers en deelscooters en/of verwijzing daarnaar voor bezoekers van dit evenement.
- Er worden voor (inclusief de op- en afbouw van) dit evenement op de locaties Eendrachtplein en Westblaak geen wegen afgesloten.

Plaatsen van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen. Alle objecten dienen in principe los op de ondergrond te worden geplaatst.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.
- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- Het plaatsen van (banier)vlaggenmasten en bevestigingspunten in de grond is niet toegestaan.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke kabels en/of leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt.
- Er dient erop toe gezien te worden dat de doorgang tussen het station en het hekwerk 3,5 meter blijft gedurende opbouw, evenement en afbouw.
- Geen objecten plaatsen bij de bloemenkraan. Het uitzicht dient vrijgehouden te worden.

- Beschermende maatregelen aanbrengen bij hijswerkzaamheden bij en nabij bomen, straatmeubilair, verkeersborden, lichtmasten etc.
- Tijdens op- en afbouw het kunstwerk van Santa Claus beschermen/afschermen. Dit beeld dient vrij te staan. En er dient twee meter afstand gehouden te worden tot het kunstwerk.
- Alle bouwsels worden op adequate wijze gezekeerd en vastgezet om losschieten en/of wegwaaien tegen te gaan.

Bomen

- Binnen de kroonprojectie mogen geen objecten of opslag worden geplaatst. Ook mag niet met (motor)voertuigen onder de kroonprojecties of boven de wortels van de bomen gereden worden en/of geparkeerd worden.
- Aggregaten mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst.
- Aan bomen mag niets worden bevestigd en er mag niet gesnoeid worden aan bomen of struiken.
- Schade aan bomen in het gebied waarop de vergunning van toepassing is, dient ongeacht de oorzaak, vergoed te worden volgens de methode zoals aangegeven in (de toelichting op) artikel 4.4.11 van de APV Rotterdam. Daarbij worden de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen gehanteerd en worden tevens de betreffende administratiekosten in rekening gebracht.

Afval en milieu

- De organisator is verantwoordelijk voor het veegschoon houden en schoon opleveren van het evenemententerrein plus 250 meter. Indien het verwijderen van het afval niet in eigen beheer kan geschieden, dient tijdig contact met Stadsbeheer Schone Stad (e-mail: schonestadverkoop@rotterdam.nl) te worden opgenomen.
- Tijdens het evenement dient de organisator/vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooprouten. De containers/ afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator/ vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator/vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- Het is de organisator/ vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator/ vergunninghouder voorzieningen treffen die voorkomen dat de ondergrond vervuild of beschadigd raakt.
- Eventuele extra kosten die gemaakt worden om de buitenruimte weer op het oorspronkelijke schoonniveau te brengen kunnen achteraf worden doorbelast aan de organisatie.
- De organisator dient rekening te houden met het te verwachten aantal bezoekers zorg te dragen voor voldoende sanitaire voorzieningen.
- Bij de toiletten dient een handwasgelegenheid geplaatst te worden met water en zeep.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken rioolputten aan. Het lozen op een regenkolk is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

- De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement, waar deze vergunning voor is afgegeven. Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Bijlage II Geluidvoorschriften & lichtvoorschriften

Geluidvoorschriften bij de evenementenvergunning voor het Eendracht Festival op donderdag 16 juli 2026 op het Eendrachtsplein, op de Westblaak en in de Boomgaardsstraat te gemeente Rotterdam

Om overmatige geluidoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken.
Indien van dergelijke geluidoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.
Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidniveaus

Grenswaarden publieksvlakken

2. Het voortschrijdend equivalent geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publieksvlak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Locatie/Stage Eendracht Festival	Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	14:30 - 15:30 uur		15:30 - 19:00 uur		19:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Eendrachtsplein (Kameleon)	15	94	100	96	105	98	107

Het is niet toegestaan om op andere plaatsen dan bij het podium versterkte muziek weer te geven of andere relevante geluidbronnen in bedrijf te hebben.

3. Het equivalent geluidniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publieksvlak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Locatie/Stage Eendracht Festival	Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	15:30 - 23:00 uur		16:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Westblaak (Jaguar)	10	95	105	-	-
Westblaak (livemuziek in container)	5	90	100	-	-
Boomgaardstraat (Toekan)	5	-	-	90	100

Het is niet toegestaan om op andere plaatsen dan bij het de podia versterkte muziek weer te geven of andere relevante geluidbronnen in bedrijf te hebben.

Grenswaarden geluidgevoelige gebouwen

4. Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

Tijdstip Geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving	14:30 – 15:30 uur		15:30 – 19:00 uur		19:00 – 23:00 uur	
	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Eendrachtsplein (Kameleon)	81	88	83	93	85	95

5. Het equivalente geluidniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

Tijdstip Geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving	15:30 – 23:00 uur		16:00 – 23:00 uur	
	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Westblaak (Jaguar, livemuziek in container)	70	80	-	-
Boomgaardsstraat (Toekan)	-	-	85	98

6. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door of namens het bevoegd gezag bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidniveaus

Monitoring handmeter bij mengtafels Westblaak (Jaguar, livemuziek in container) en Boomgaardsstraat (Toekan)

7. **U moet een geluidmeter op het evenemententerrein hebben.**
- Bij de mengtafels van de locaties/stages Westblaak (Jaguar, livemuziek in container) en Boomgaardsstraat (Toekan) is een geluidmeter (type 1, 2 of 3) aanwezig, geschikt voor metingen in dB(A) en dB(C). Meten met een mobiele telefoon is niet toegestaan.
 - De geldende geluidgrenswaarden uit deze vergunning moeten duidelijk zichtbaar zijn bij de mengtafels van de locaties/stages Westblaak (Jaguar, livemuziek in container) en Boomgaardsstraat (Toekan) (bijvoorbeeld op een vastgeplakte kaart).
 - Als de grenswaarden worden overschreden moet de geluidtechnicus het volume direct verlagen.
 - Aanwijzingen van de politie of het bevoegd gezag voor aanpassing van de instellingen moeten onmiddellijk en nauwkeurig worden opgevolgd.

Eisen monitoringssets mengtafel Eendrachtsplein (Kameleon) en omgeving

8. Ter plaatse van de mengtafel van de locatie/stage Eendrachtsplein (Kameleon) moet gedurende het gehele evenement en de eventuele soundcheck een geluidmonitoringsset aanwezig zijn.
Tevens moet op twee locaties bij de dichtstbij gelegen geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden.
De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidniveau in het midden van het publiekvlak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidniveau in de omgeving weergeven.
Tussen de geluidmonitoringssets bij de mengtafels en de geluidmonitoringssets in de omgeving moet real-time een berekening van de correlatie en een berekening van de bijdrage van ieder afzonderlijk podium aan de geluidniveaus in de omgeving plaatsvinden.
Tijdens het gehele evenement en de eventuele soundcheck moet de geluidtechnicus zowel de geluidgrenswaarden in het midden van het publiekvlak van het desbetreffende podium als ook de geluidgrenswaarden in de omgeving monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel.
Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen.

Locatie monitoringssets omgeving Eendrachtsplein

9. De geluidmonitoringssets in de omgeving moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel (met een zichtlijn naar het evenement) opgesteld worden bij de dichtstbij gelegen geluidgevoelige gebouwen of terreinen langs het Eendrachtsplein (huisnummer 6 of 8) en de Oude Binnenweg 129-139.
De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoornis door wegverkeer of andere stoornisbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.

Eisen monitoringssets algemeen

10. De meetresultaten van de geluidmonitoringssets moeten **tijdens de soundcheck, tijdens het evenement en tot 1 jaar na afloop van het evenement** via internet door of namens het bevoegd gezag uit te lezen zijn. Hierbij moet een stabiele internetverbinding verzorgd worden voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein (ook bij een grote publieksdruk).
De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie', zoals beschreven in bijlage IVh van de omgevingsregeling.

Toelichting:

Door DCMR zullen de twee geluidmonitoringssets in de omgeving en de geluidmonitoringsset op het evenemententerrein geplaatst worden (en na afloop van het evenement opgehaald worden).

Eindtijd en soundcheck

11. De weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid moet om **uiterlijk 23:00 uur** worden beëindigd.
12. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) mag alleen op donderdag 16 juli 2025 plaatsvinden op de onderstaande locaties en tijdstippen en mag per locatie in totaal niet meer dan 30 minuten duren:

Locatie/ Stage	Eendrachtsplein (Kameleon)	Westblaak (Jaguar)	Boomgaardstraat (Toekan)
-------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------

Tijd	12:00 – 14:30 uur	13:30 – 15:30 uur	14:00 – 16:00 uur
------	-------------------	-------------------	-------------------

Tijdens de soundcheck mogen de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 4 (voor de uren tussen 14:30 en 15:30 uur) en de voorschriften 3 en 5 niet overschreden worden. Op woensdag 15 juli mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen, geen muziek, tot uiterlijk 20:00 uur).

Eisen geluidapparatuur

Equalizer

13. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
 - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;
 - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid-hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
 - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband).
 - de in de voorschriften 2 t/m 5 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.

Eisen opstelling geluidapparatuur

14. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen geluidgevoelige gebouwen en terreinen af is gericht, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

De luidsprekers van de locatie/stage Eendrachtsplein (Kameleon) moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie van bastonen naar de achterzijde van de luidsprekers zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Hiervoor moet een cardioïde-opstelling van de basluidsprekers (sublaag) toegepast worden (een 'Endfire'-opstelling is niet toegestaan).

Voor de locatie/stage Eendrachtsplein (Kameleon) moet gerealiseerd worden dat op een meetpunt (op de in voorschrift 2 omschreven meetafstand) achter de basluidsprekers resp. naast de buitenste basluidspreker het geluidniveau in de 63 Hz octaafband tenminste 12 dB(C) resp. 9 dB(C) lager is dan op een meetpunt (op dezelfde meetafstand) vóór de basluidsprekers.

Aggregaten en koelinstallaties

15. Voor de aggregaten en koelcontainers moet van geluidarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek. De aggregaten en koelcontainers moeten op zo groot mogelijke afstand van de geluidgevoelige gebouwen en terreinen opgesteld worden. Bij de opstelling van de aggregaten en koelcontainers moet rekening gehouden worden met stankoverlast (uitlaatgassen) en mogelijke geluidoverlast naar omliggende geluidgevoelige gebouwen en terreinen. Dit geldt in het bijzonder voor aggregaten en koelcontainers, die in bedrijf zijn buiten de uren waarin de evenementactiviteiten plaatsvinden.

Op- en afbouwen

16. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09:00 en 21:00 uur.

In ieder geval mogen tussen 21:00 en 09:00 uur geen overlast veroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

Dit betekent dat na afloop van het evenement (om 23:00 uur) het in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen en terreinen alleen toegestaan is om de hoogstnoodzakelijke licht- en geluidapparatuur op te ruimen

Het afbreken van de podia en het opruimen van de overige bouwmaterialen mag in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen en terreinen alleen tussen 09:00 en 21:00 uur plaatsvinden.

Meet- en beoordelingsmethode

17. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenmethode geluid industrie, zoals beschreven in bijlage IVh van de Omgevingsregeling.

Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie' van toepassing:

- De metingen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie (C_g) uitgevoerd worden.
Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
- Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
- Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag (K_3) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 t/m 5.

Informatiebrief omgeving

18. Bewoners van nabijgelegen geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste één week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.

Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten (zoals de soundcheck) of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

In de informatiebrief moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Verder moet vermeld worden dat bij geluid- of lichtoverlast ook contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond via <https://www.dcmr.nl/melding-maken> of via telefoonnummer 0888-333 555.

De informatiebrief moet voor het aspect geluid en licht tenminste verspreid worden naar de geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan:

Voor de locatie **Eendrachtsplein**:

- het Eendrachtsplein;
- de Eendrachtsstraat (tussen Witte de Withstraat en West-Blaak);
- Oude Binnenweg 117 – 139 (oneven) en 132-150 (even);
- de Nieuwe Binnenweg 1 – 29 (oneven) en 2-20 (even);
- de Westersingel 35 – 53;
- de Mauritsweg 55-66;
- Rochussenstraat een stukje van de eerste paar zijstraten.

Voor de locatie **Boomgaardsstraat**:

- de Boomgaardsstraat 34-40 (even), 71;
- de Witte de Withstraat 61, 68, 70.

Voor de locatie **Westblaak**:

- Westblaak 32, 79, 144.

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid via info@dcmr.nl.

Toelichting:

Onder 'geluidgevoelige gebouwen en terreinen' vallen: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagendplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.

Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen.

Bijlage Lichtvoorschriften

Algemene zorgplicht

1. Licht bij evenementen mag geen ernstige of onnodige hinder voor de omgeving veroorzaken. Als er sprake is van lichthinder, kan er een meting door het bevoegd gezag worden uitgevoerd.
Het bevoegd gezag kan besluiten de lichthinder te doen onderbreken en/of een verminderd lichtniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.

Goed richten van licht richting publiek/evenement

2. De armaturen moeten zo opgesteld worden, dat de lichtproductie van de gevels van lichtgevoelige gebouwen afschijnt, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
Als de armaturen toch schijnen op een gevel, dan zullen de armaturen in die richting worden afgeschermd.

Eindtijd

3. De uitstraling van showlicht en bewegend beeld tijdens het evenement moet om **uiterlijk 23:00 uur** worden beëindigd.

Verlichting voor opbouw en afbouw en/of beveiliging terrein

4. Verlichting die nodig is voor de op- en afbouw en/of de beveiliging van het terrein moet zo worden opgesteld dat er niet wordt uitgestraald op nabijgelegen gevels en het zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
5. Buiten de evenementtijden moeten de lichtniveaus veroorzaakt door het evenement voldoen aan de NSVV Richtlijn Lichthinder versie maart 2020.