

C.J. Schouten
Burgemeester

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

E-mail:

Inlichtingen:

Telefoon:

Ons kenmerk: 18974-BCV25

Betreft: B-evenementenvergunning A Day at the Park

Datum: 28 augustus 2026

A Day At B.V.

Geachte,

In antwoord op uw verzoek van 11 december 2025, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	A Day at the Park
Naam organisatie	:	A Day At B.V.
Datum en tijden evenement	:	Zaterdag 12 september 2026 van 14:00 tot 23:00 uur
Locatie evenement	:	Kralingse Bos (westzijde)
Data en tijden opbouw	:	Zondag 6 september t/m vrijdag 11 september 2026 van 08:00 tot 20:00 uur
		Zaterdag 12 september 2026 van 08:00 tot 14:00 uur
Data en tijden afbouw	:	Zondag 13 september t/m woensdag 16 september 2026 van 08:00 tot 20:00 uur
Locatie op- en afbouw	:	Kralingse Bos (westzijde)
Maximaal aantal bezoekers	:	20.000 (gelijktijdig)

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m X). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op vrijdag 11 september 2026 om 15:00 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



Wethouder Astrid Kockelkoren

Locoburgemeester

Bijlagen:

- Bijlage I : Geluids- en lichtvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorschriften
- Bijlage III : Artikelen BBGBOP (niet ter publicatie)
- Bijlage IV : Integraal organisatie en veiligheidsplan ADATP V3 (allen niet ter publicatie)
 - Inzetschema beveiliging V2
 - Posities beveiliging V2
 - Huisregels
- Bijlage V : Situatietekeningen (allen niet ter publicatie):
 - Legenda plattegrond
 - Totaal Omgeving Plattegrond V2
 - Site plattegrond V2
 - Site Tijdelijke Hekkenlijn Plattegrond V2
 - Ontvluchting Plattegrond
- Bijlage VI : Medisch plan V1 (niet ter publicatie)
Inzetschema EHBO V1 (niet ter publicatie)
- Bijlage VII : Mobiliteitsplan en bebordingsplan V3 (allen niet ter publicatie)
- Bijlage VIII : Geluidsplan V2 (niet ter publicatie)
Rekenrapport van geluid A Day at the Park 2026 Rotterdam V3 (niet ter publicatie)
- Bijlage IX : Schoonplan V2 (niet ter publicatie)
- Bijlage X : Bewonersbrief ADATP V3 (niet ter publicatie)
Ondernemersbrief ADATP V4 (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied Kralingen-Crooswijk, RET, DCMR, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Rotterdam Festivals.

Zo maakt u bezwaar

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.

U maakt digitaal bezwaar op www.rotterdam.nl/bezwaar.

Of stuur een brief naar:

Burgemeester van Rotterdam
T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Zet in uw brief:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;
- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen.

Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op www.rechtspraak.nl. Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

Of stuur een brief naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Bijlage 1: Geluids- en lichtvoorschriften

Geluidsvoorschriften

Om overmatige geluidoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken.
Indien van dergelijke geluidoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.
Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidniveaus

Grenswaarden publieksvlakken

2. Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publieksvlak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

A Day at the Park 2026	Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	14:00 - 15:00 uur		15:00 - 19:00 uur		19:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Area 1 - Arch	30	98	112	100	114	103	117
Area 2 - Square	25	98	112	100	114	100	114
Area 3 - Triad	20	98	112	100	114	100	114
Area 4 - Cubes	25	98	112	100	114	103	117

Het equivalente geluidniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publieksvlak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

A Day at the Park 2026	Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	14:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)
Area 5 - Secret	5	95	105
Activaties/ overige geluidbronnen	5	95	105

Grenswaarden geluidgevoelige gebouwen

3. Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

Tijdstip	14:00 – 15:00 uur		15:00 – 19:00 uur		19:00 – 23:00 uur	
Geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Langepad 10, Kralingse Plaslaan (huisnummers 141, 149)	65	83	67	85	70	88
Kralingse Plaslaan 118-200	60	78	62	80	65	83
Kralingse Plaslaan overige nummers/ ten zuiden van het terrein	60	80	62	82	65	85
Boezemlaan 62-87, H.J.A. Hoflandlaan 3-23, 25-125/ ten (noord- en zuid-) westen van het terrein	65	82	67	84	70	87
Referentiepunt Stoomstichting (Rolf Hartkoornweg 50)	65	81	67	83	70	86
Ten noorden van het terrein	60	76	62	78	65	81
Plaszoom 364, Prinses Beatrixlaan 15, referentiepunt Oostoever/ ten oosten van het terrein	65	80	67	82	70	85

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door of namens het bevoegd gezag bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidniveaus

Monitoring handmeter bij mengtafel

5. **U moet een geluidmeter op het evenemententerrein hebben.**
 - Bij de mengtafel van de Secret area 5 is een geluidmeter (NEN/EN/IEC 61672-1 Klasse 1 of 2) aanwezig, geschikt voor metingen in dB(A) en dB(C). Meten met een mobiele telefoon is niet toegestaan.
 - De geldende geluidgrenswaarden uit deze vergunning moeten duidelijk zichtbaar zijn bij iedere mengtafel (bijvoorbeeld op een vastgeplakte kaart).
 - Als de grenswaarden worden overschreden moet de geluidtechnicus het volume direct verlagen.
 - Aanwijzingen van de politie of het bevoegd gezag voor aanpassing van de instellingen moeten onmiddellijk en nauwkeurig worden opgevolgd.

Eisen monitoringssets mengtafels en omgeving

6. Ter plaatse van de mengtafels van de area's 1, 2, 3 en 4 moet gedurende het gehele evenement en de eventuele soundcheck een geluidmonitoringsset aanwezig zijn.

Tevens moet op vier locaties bij de meest relevante geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden.

Een vijfde geluidmonitoringsset moet gereedgehouden worden voor het geval aanvullende geluidmetingen in de omgeving op grotere afstand noodzakelijk zijn. Dit kan noodzakelijk zijn als bij meerdere geluidoverlastmeldingen onduidelijkheid bestaat of de overlast veroorzaakt wordt door het evenement (vanwege de grote afstand van de meldingen tot het evenement, bijzondere meteo-omstandigheden en/of een mogelijk ander evenement of andere geluidbron als oorzaak).

De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidniveau in het midden van het publiekswak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidniveau in de omgeving weergeven.

Tussen de geluidmonitoringssets bij de mengtafels en de geluidmonitoringssets in de omgeving moet real-time een berekening van de correlatie en een berekening van de bijdrage van ieder afzonderlijk podium aan de geluidniveaus in de omgeving plaatsvinden.

Tijdens het gehele evenement en de eventuele soundcheck moet de geluidtechnicus zowel de geluidgrenswaarden in het midden van het publiekswak van het desbetreffende podium als ook de geluidgrenswaarden in de omgeving monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel.

Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen.

Op een centrale post van de organisatie moeten alle geluidmonitoringssets gedurende de soundcheck(s) en het gehele evenement volcontinu uitgelezen en gemonitord worden door een (aantoonbaar) akoestisch deskundige op het gebied van evenementen.

Locatie monitoringssets omgeving

7. De vier geluidmonitoringssets in de omgeving moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel (met een zichtlijn naar het evenement) opgesteld worden bij de meest relevante geluidgevoelige gebouwen of terreinen in alle vier hoofdwindrichtingen.

De geluidmonitoringssets in de omgeving moeten op korte afstand van de volgende geluidgevoelige gebouwen of terreinen geplaatst worden:

- Ten noorden van het terrein: op het referentiepunt Stoomstichting (Rolf Hartkoornweg 50);
- Ten oosten van het terrein: Plaszoom 362-364, Prinses Beatrixlaan 15 of op een referentiepunt ten oosten van het evenemententerrein (Oostoever);
- Ten zuiden van het terrein: Langepad 10 of langs de Kralingse Plaslaan (huisnummers 141, 149, 118-200 (flatgebouw Kralingen), 99 of 78-88);
- Ten westen van het terrein: H.J.A. Hoflandlaan 25-125 of Boezemlaan 62-87.

De vijfde geluidmonitoringsset moet geplaatst worden in de omgeving, waar de overlastmeldingen vandaan komen, waarbij onduidelijkheid bestaat over de oorzaak van de geluidoverlast. Met deze geluidmonitoringsset moet de correlatie tussen het ter plaatse gemeten geluid en het geluid op het evenemententerrein bepaald worden. Verder moeten de geluidniveaus en de geluidbijdrage door het evenement ter plaatse bepaald worden om de ernst van de geluidoverlast ter plaatse te bepalen.

De grenswaarden voor een referentiepunt moeten aan de hand van de C-gewogen geluidcontour (figuur 6 van het bij de aanvraag gevoegde geluidrapport) bepaald worden of door een aanvullende berekening van de opsteller van het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport.

De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaai door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.

Eisen monitoringssets algemeen

8. De meetresultaten van de geluidmonitoringssets moeten **tijdens de soundcheck, tijdens het evenement en tot 1 jaar na afloop van het evenement** via internet door of namens het bevoegd gezag uit te lezen zijn. Hierbij moet een stabiele internetverbinding verzorgd worden voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein (ook bij een grote publieksdruk). De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie', zoals beschreven in bijlage IVh van de omgevingsregeling.

Toelichting:

De realisatie van de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein en in de omgeving van het evenement (huur, plaatsing, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden.

Eindtijd en soundcheck

9. De weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid in de buitenlucht moet om **uiterlijk 23:00 uur** worden beëindigd.
10. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) mag alleen op zaterdag 12 september 2026 tussen 12:00 uur en 14:00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 60 minuten duren.
Tijdens de soundcheck mogen de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 (voor de uren tussen 14:00 uur en 15:00 uur) niet overschreden worden.
Op donderdag 11 september 2026 mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen, geen muziek, tot uiterlijk 20:00 uur).

Eisen geluidapparatuur

Equalizer

11. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
 - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;
 - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid- hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
 - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband).
 - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.

Geluidbegrenzer bij podia zonder permanente geluidtechnicus

12. Bij podia waar geen **permanente** geluidtechnicus aanwezig is (waaronder de activiteiten met muziek), moet de geluidapparatuur voorzien zijn van geluidbegrenzers voor de verschillende signaalbronnen (Master Output, Booth Output en MC apart begrensd). De geluidbegrenzers moeten zodanig ingesteld zijn, dat aan de geluidgrenswaarden van de voorschriften 2 en 3 voldaan wordt.

Eisen opstelling geluidapparatuur

13. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen geluidgevoelige gebouwen en terreinen af is gericht, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

De luidsprekers moeten conform het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport van dB Control (Rekenmodel geluid V3 A Day at The Park festival 12 september 2026, d.d. 28 juli 2026) opgesteld en uitgevoerd worden.

Hierbij moeten dus ook de in hoofdstuk 6 van het rapport beschreven geluidreducerende maatregelen uitgevoerd worden.

Voor de area's 1 tot en met 4 moet gerealiseerd worden dat op een meetpunt (op de in voorschrift 2 omschreven meetafstand) achter de basluidsprekers resp. naast de buitenste basluidspreker het geluidniveau in de 63 Hz octaafband tenminste 12 dB(C) resp. 9 dB(C) lager is dan op een meetpunt (op dezelfde meetafstand) vóór de basluidsprekers.

14. Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidapparatuur niet aan de uitgangspunten qua opstelling en/of instelling en/of de berekende geluidniveaus van het geluidrapport voldoet, kan een namens het bevoegd gezag controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (opstelling en/of instelling van de) geluidapparatuur of wijziging van de geluidgrenswaarden. Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

Op- en afbouwen

15. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09:00 en 21:00 uur.
In ieder geval mogen tussen 21:00 en 09:00 uur geen overlast veroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

Meet- en beoordelingsmethode

16. Het meten van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenmethode geluid industrie, zoals beschreven in bijlage IVh van de Omgevingsregeling.
Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie' van toepassing:
 - De metingen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie (C_g) uitgevoerd worden.
Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de

gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.

- Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
- Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag (K_3) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

Bewonersbrief

Bewoners van nabijgelegen geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste één week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.

Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten (soundcheck) of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

In de informatiebrief moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Verder moet vermeld worden dat bij geluid- of lichtoverlast ook contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond via <https://www.dcmr.nl/melding-maken> of via telefoonnummer 0888-333 555.

De informatiebrief moet voor het aspect geluid en licht tenminste verspreid worden naar de geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan:

- aan het Langepad (inclusief Kinderboerderij de Kraal);
- in de wijken tussen de Drs. P-kade en de ir. P. Kosterlaan;
- in de wijken tussen de Petronella Herfstlaan, de Boezembucht en de Johanna van Muijlwijkstraat;
- in de wijken tussen de Boezemlaan, de Kerkhoflaan, de Rusthoflaan/ de Boermarke/ de Ossenstraat en de Schapendreef;
- aan de Kralingse Plaslaan tot de Kortekade;
- in de wijken tussen de Kralingse Plaslaan, de Karmelweg/ de Sophiakade, de Berkelstraat/ de Oudedijk en de Oranjelaan;
- aan de Plaszoom;
- aan de Prinses Beatrixlaan 15;
- aan de Boszoom 62-64;
- aan de Veenweg 2 en 18;
- aan de Terbregsehof;
- aan het Lagelandsepad 49 (Volkstuinvereniging De Venhoeve);
- in de wijken tussen de Bergse Linker Rottekade, de Terbregseweg, de Meerum Terwogtlaan, de Kees Koorneefstraat en de Marie Overeijnderweg tot de Stoopweg (ten noorden van de A20);
- in de wijken tussen de A16, de Hoofdweg, de Hendrik van Bontsfortstraat/ de Cornelis Danckertsstraat, het Jacob van Campenplein, de Jacob van Campenweg/ de Nancy Zeelenbergsingel en de Kralingseweg (ten oosten van de A16).

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid via info@dcmr.nl.

Toelichting:

Onder 'geluidgevoelige gebouwen en terreinen' vallen: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen. Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen."

Lichtvoorschriften

Algemene zorgplicht

1. Licht bij evenementen mag geen ernstige of onnodige hinder voor de omgeving veroorzaken.
Als er sprake is van lichthinder, kan er een meting door het bevoegd gezag worden uitgevoerd.
Het bevoegd gezag kan besluiten de lichthinder te doen onderbreken en/of een verminderd lichtniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.

Goed richten van licht richting publiek/evenement

2. De armaturen moeten zo opgesteld worden, dat de lichtproductie van de gevels van lichtgevoelige gebouwen afschijnt, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
Als de armaturen toch schijnen op een gevel, dan zullen de armaturen in die richting worden afgeschermd.
3. Voor lichtshows met verlichting schijnend boven het horizontale vlak, moet een melding gedaan te worden bij het ILenT. (Voor meer informatie zie <https://www.ilent.nl/onderwerpen/luchtvaart/luchtvaartinfrastructuur/lichtshows> of bel 088 489 00 00)

Eindtijd

4. De uitstraling van showlicht en bewegend beeld tijdens het evenement in de buitenlucht moet om **uiterlijk 23:00 uur** worden beëindigd.

Verlichting voor opbouw en afbouw en/of beveiliging terrein

5. Verlichting die nodig is voor de op- en afbouw en/of de beveiliging van het terrein moet zo worden opgesteld dat er niet wordt uitgestraald op nabijgelegen gevels en het zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
6. Buiten de evententijden moeten de lichtniveaus veroorzaakt door het evenement voldoen aan de NSVV Richtlijn Lichthinder versie maart 2020.

Bijlage 2: Aanvullende voorschriften

Openbare orde en veiligheid

- Beveiligingswerkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld bij de afdeling bijzondere wetten van de regionale Eenheid Rotterdam, Postbus 70023, 3000LD Rotterdam (0900-8844) of via email korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.
- Voor toestemming en toetsing van inhuur door de hoofdaannemer van de beveiligingsopdracht dient voorafgaande aan het evenement contact opgenomen te worden met korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.

Brandveiligheid en gezondheid

- Calamiteitenroutes voor hulpdiensten en overige zijn ten alle tijden toegankelijkheid.
- Nooduitgangen hebben:
 - Borden voor de vluchtroute aan beide kanten van de draaiende hekken. Dit zijn groene borden of banners met een wit symbool en soms tekst. Ze staan bovenop het vaste hekwerk;
 - Een bord met de tekst 'nooduitgang vrijhouden' aan de buitenkant van de draaiende hekken (volgens NEN 3011);
 - Vluchtrouteborden die altijd verlicht zijn. Als de stroom uitvalt, gaat het licht binnen 15 seconden weer automatisch aan en blijft minstens 60 minuten branden;
 - Een nummer aan de binnen- en buitenkant. Dit nummer is hetzelfde als op de goedgekeurde tekening;
 - Altijd iemand aanwezig, zowel bij de binnenring als de buitenring;
 - Wielen onderaan de draaiende hekwerken.
- Bij veel regen kan de bodem veranderen. Houd hier rekening mee, zodat de calamiteitenroute voor hulpdiensten en een veilige vluchtroute altijd vrij is en gebruikt kan worden.
- De omgeving van de evenementenlocatie is niet goed verlicht. Daarom moet er gezorgd worden voor (meer) verlichting, zodat mensen veilig kunnen vluchten. Dit geldt niet alleen voor het terrein zelf, maar ook voor de vluchtwegen naar bijvoorbeeld de openbare weg. Daar moet minimaal 1 lux licht op de grond zijn.
- Zorgverleners worden ingezet door een zogenaamde 'Evenementen-Zorg-Organisatie' (EZO) Dit betekent dat de EZO de verantwoordelijkheid accepteert en draagt voor de te leveren zorg tijdens het evenement. De EZO en organisatie accepteren daarmee ook de hierbij behorende regelgeving in de Veldnorm Evenementenzorg. Zie ook: <https://www.evenementenzorg.org/wp/>.
- Na het evenement verwachten wij dat de organisatie/EZO binnen 5 werkdagen bij de GHOR een overzicht aanlevert van de aard en hoeveelheid van de zorgcontacten, conform de bijgevoegde 'evenementrapportage GHOR Rotterdam-Rijnmond'. Deze gegevens worden meegenomen in de vergunningaanvragen voor volgende evenementen. Deze gegevens graag verzenden naar: evenementenvrr@vr-rr.nl.
- Bij het klaarmaken van eten moeten de HACCP-regels gevolgd worden, de verkopende partij heeft voldoende kennis van de richtlijnen.
- Er zijn verkeersmaatregelen getroffen rondom ambulance post de brug/wisselwachter, de VRR/GHOR levert eventueel een aanvullende namenlijst aan voor collega's die geen pas ter beschikking hebben om te kunnen parkeren rondom deze locatie.

- De organisatie dient zich te houden aan de hygiënerichtlijnen voor evenementen die gesteld zijn door het RIVM <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen>.

Gebruiksmelding Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

De melding welke is ingediend bij de evenementenaanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. De gebruiksmelding voldoet hieraan.

Dit betekent dat er voldaan is aan de meldingsplicht. Dit houdt niet in dat voldaan is aan de eisen met betrekking tot het brandveilig gebruik van de verblijfsruimte. Hiervoor kan de verblijfsruimte mogelijk op een later tijdstip nog worden geïnspecteerd.

Wellicht ten overvloede maak ik u erop attent dat afwijkend gebruik ten opzichte van de gedane melding eveneens gemeld dient te worden bij het bevoegd gezag. Ook al betreft het afwijkend gebruik van slechts zeer tijdelijke aard.

De bij of krachtens het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen gegeven voorschriften zijn van toepassing op elk gebruik van een bouwwerk, tenzij bij het desbetreffende voorschrift anders is aangegeven.

Aantal personen

Naar aanleiding van de door u ingediende stukken is het maximaal toelaatbare aantal personen met het oog op de brandveiligheid als volgt bepaald:

- Area 2, 3400 personen
- Area 3, 3000 personen
- Vipdeck, 300 personen

Met betrekking tot constructieve veiligheid dienen alle te plaatsen constructies vooraf te zijn (goed)gekeurd door de afdeling Stadsontwikkeling/Bouw- en Woningtoezicht.

Buitenruimte

Algemeen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente zoals hekken, bomen, borden, banken en lantarenpalen mag niets worden bevestigd.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers dienen te worden opgevolgd en/of uitgevoerd.
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar moeten zijn voorzien van gazonbanden met een lage bandenspanning.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken rioolputten aan. Het lozen op een regenkolk is niet toegestaan.

Verkeer en parkeren

- Verkeersregelaars moeten bij het Team Verkeersregie worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen (teamverkeersregie@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij het Team Verkeersregie aanmelden.

- Bij het innemen van parkeervakken of het aanvragen van een ontheffing is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via evenementenloketsb@rotterdam.nl o.v.v. A Day at the Park 2026.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere parkeerplaatsen zoals bv. autodate of oplaadplaatsen.

Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- Het plaatsen van (banier)vlaggenmasten en bevestigingspunten in de grond is niet toegestaan.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke kabels en/of leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt.
- Er mogen geen voertuigen of materialen geplaatst worden op het gras.
- Bij horecavoorzieningen op grasvakken en grote groepen mensen moet gebruik worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afgedekt.
- Indien het nodig is om de gazons te betreden met voertuigen tijdens de op- en afbouw, dit eerst bespreken met de toezichthouder. Rijplaten worden geadviseerd.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren, aggregaten neer te zetten en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken.

Afvalmanagement

- De organisator is verantwoordelijk voor het veegschoon houden en schoon opleveren van het evenemententerrein plus 250 meter.
- Tijdens het evenement dient de organisator afsluitbare afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan- en aflooproute. De organisator dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- Het is de organisator niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Gemeentelijke afvalbakken, die als gevolg van het evenement overlopen, dienen door de organisator te worden "afgeroomd".
- De organisator dient een schoonplan te tonen.
- Bij eetkramen en/of foodtrucks moet de organisator voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.

Last Mile

- De organisator draagt voor instroom en na uitstroom zorg voor de reiniging van het evenemententerrein, de aanlooproutes en de parkeerplaatsen tot en met het eerste OV-punt. Dit om afval in de wijk te voorkomen.
- De organisator plaatst toiletten op de uitstroomroutes buiten het evenemententerrein richting of bij het eerste OV-punt.
- Tijdens de instroom wordt rondom de fietsenstalling en deelscooterparkeerplaats gecontroleerd op wild parkeren en bezoekers worden aangesproken.

Kralingse Bos

- Vrachtwagens met een asdruk van meer als 5 ton mogen alleen via de hoofdroute rijden. Het aan te voeren materiaal dient met kleinere wagens, met een max. asdruk van 5 ton, naar de locaties worden gebracht. Dit geldt ook tijdens de opruimactiviteiten.
- Voertuigen met een asdruk van meer als 2,5 ton mogen niet over de bruggen in het park rijden.
- Voertuigen mogen alleen buiten de paden rijden als er gebruik gemaakt wordt van rijplaten.
- Er mag niet met voertuigen over de randen van de paden gereden worden.
- Alle bomen op het festivalterrein moeten worden voorzien van boombescherming.
- Alle materialen die op het gras komen te staan dienen op rijplaten gezet te worden.
- Voor alle stroomaanvragen dient een contract te worden ondertekend, voorzien van naam en certificaatnummer van de VOP/VP.

Openbare ruimte

- De op- en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met de toezichthouder.
- Voorafgaand aan het evenement A Day at the Park 2026 zal de toezichthouder, samen met de organisator, een opname maken van de buitenruimte. Ook dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de toezichthouder op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden.
- De organisator dient voor bovenstaande tijdig afspraken te maken met de toezichthouder.
- Voorafgaand aan het evenement dient een aan- en afvoerplan van materiaal te worden besproken met de toezichthouder.
- De leveranciers van materiaal moeten naar de plek begeleid worden door medewerkers van de organisatie in overleg met de toezichthouder.