

Jeroen Postma
Locoburgemeester

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

Telefoon: 010-2673457

Ons kenmerk: 78615-BCV25

Betreft: B-evenementenvergunning
Najaarskermis 2026

Datum: 22 september 2026

Geachte,

In antwoord op uw verzoek van 12 december 2025, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Najaarskermis Rotterdam 2026
Naam organisatie	:	Bureau de Kermisgids B.V.
Datum en tijden evenement	:	Vrijdag 16 okt 2026 van 13.00 – 23.00 uur Zaterdag 17 okt 2026 van 13.00 – 23.00 uur Zondag 18 okt 2026 van 13.00 – 23.00 uur Maandag 19 okt 2026 van 13.00 – 23.00 uur Dinsdag 20 okt 2026 van 13.00 – 23.00 uur Woensdag 21 okt 2026 van 13.00 – 23.00 uur Donderdag 22 okt 2026 van 13.00 – 23.00 uur Vrijdag 23 okt 2026 van 13.00 – 23.00 uur Zaterdag 24 okt 2026 van 13.00 – 23.00 uur Zondag 25 okt 2026 van 13.00 – 23.00 uur
Locatie evenement	:	Lloyd Multiplein
Data en tijden opbouw	:	Maandag 12 oktober 2026 t/m donderdag 15 oktober 2026 van 07:00 uur tot 23:00 uur
Data en tijden afbouw	:	Zondag 26 oktober 2026 van 23:00 tot 00:00 uur en maandag 27 oktober 2026 t/m woensdag 28 oktober 2026 van 07:00 tot 23:00 uur
Locatie op- en afbouw	:	Lloyd Multiplein
Maximaal aantal bezoekers	:	20.000 (doorlopend)

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m V). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringzaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op vrijdag 16 oktober 2026 om 11:00 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



Jeroen Postma
Locoburgemeester

Bijlagen:

- Bijlage I : Geluids- en lichtvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorschriften
- Bijlage III : Artikelen BBGBOP (niet ter publicatie)
- Bijlage IV : Veiligheidsplan-najaarskermis 2026 v3 (niet ter publicatie)
- Bijlage V : Situatietekening: rotterdam NJ (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied Delfshaven, RET, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Rotterdam Festivals

Zo maakt u bezwaar

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.

U maakt digitaal bezwaar op www.rotterdam.nl/bezwaar.

Of stuur een brief naar:

Burgemeester van Rotterdam
T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Zet in uw brief:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;
- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen.

Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op www.rechtspraak.nl. Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

Of stuur een brief naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Bijlage 1 Geluids- en lichtvoorschriften

Geluidvoorschriften bij de evenementenvergunning voor de Najaarskermis 2026 van vrijdag 16 oktober tot en met zondag 25 oktober 2026 op het Lloyd Multiplein te Rotterdam

Om overmatige geluidoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken.
Indien van dergelijke geluidoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.
Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidniveaus

2. Het equivalente geluidniveau gedurende 1 minuten ($L_{eq,1\text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag op 1 meter afstand van de buitenrand van de afzonderlijke attracties niet meer bedragen dan:

80 dB(A) en 90 dB(C) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt, tot 22:55 uur.

Het is niet toegestaan op andere plaatsen dan bij de attracties versterkte muziek weer te geven of andere relevante geluidbronnen in bedrijf te hebben
3. Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 1 minuten ($L_{eq,1\text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek, versterkt stemgeluid en jingles mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

62 dB(A) en 75 dB(C) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt, tot 22:55 uur.
4. Het maximale geluidniveau (L_{max}) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek, versterkt stemgeluid en jingles en door geluidbronnen als sirenes en knallen mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

72 dB(A) en 85 dB(C) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt, tot 22:55 uur.
5. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door of namens het bevoegd gezag bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidniveaus

6. **U moet een geluidmeter op het evenemententerrein hebben.**

- Op het evenemententerrein is een geluidmeter (type 1, 2 of 3) aanwezig, geschikt voor metingen in dB(A) en dB(C). Meten met een mobiele telefoon is niet toegestaan.
- De geldende geluidgrenswaarden uit deze vergunning moeten duidelijk zichtbaar zijn op een centrale post (bijvoorbeeld op een kaart vastgeplakt).
- Als de grenswaarden worden overschreden moet de vergunninghouder het volume direct verlagen.
- Aanwijzingen van de politie of het bevoegd gezag voor aanpassing van de instellingen moeten onmiddellijk en nauwkeurig worden opgevolgd.

7. Op het evenemententerrein moeten gedurende het gehele evenement twee geluidmonitoringssets aanwezig zijn. Er moet één geluidmonitoringsset geplaatst worden aan de rand van het evenemententerrein nabij de Westzeedijk en één nabij de Schiehaven ten zuiden van het terrein.

Tevens moeten er op twee locaties bij de meest relevante geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden.

Tussen de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein en de geluidmonitoringssets in de omgeving moet real-time een berekening van de correlatie in de omgeving plaatsvinden.

Tijdens het gehele evenement moet de vergunninghouder zowel de geluidgrenswaarden op het evenemententerrein als ook de geluidgrenswaarden in de omgeving monitoren door het raadplegen van de desbetreffende geluidmonitoringsset aan de rand van het evenemententerrein.

Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de vergunninghouder het geluidniveau verminderen.

Op een centrale post van de organisatie moeten alle geluidmonitoringssets gedurende het gehele evenement volcontinu uitgelezen en gemonitord worden.

8. De geluidmonitoringssets in de omgeving moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel (aan de kant van het evenement) opgesteld worden bij de dichtstbij gelegen woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen langs de Lloydkade/ Kratonkade en aan de Looiershof/ Schiehavenkade. De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaai door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.

9. De meetresultaten van de geluidmonitoringssets moeten **tijdens het evenement en tot 1 jaar na afloop van het evenement** via internet door of namens het bevoegd gezag uit te lezen zijn. Hierbij moet een stabiele internetverbinding verzorgd worden voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein (ook bij een grote publieksdruk).

De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie', zoals beschreven in bijlage IVh van de omgevingsregeling

Toelichting:

De realisatie van de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein en in de omgeving van het evenement (huur, plaatsing, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden.

Eindtijd

10. De weergave van versterkte muziek, versterkt geluid, versterkt stemgeluid en jingles moet om **uiterlijk 22:55 uur** worden beëindigd.

Eisen geluidapparatuur en restricties attracties

11. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen af is gericht, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
12. De geluidapparatuur van alle attracties, die meer muziek produceren dan achtergrondmuziek (85 dB(A) op 1 meter afstand vóór de luidspreker), moet voorzien zijn van een geluidbegrenzer en een equalizer.
De geluidbegrenzers moeten zodanig ingesteld zijn, dat aan de geluidgrenswaarden van de voorschriften 2, 3 en 4 voldaan wordt.
De equalizers moeten zodanig ingesteld zijn, dat frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden en dat de in de voorschriften 2, 3 en 4 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.

Aggregaten en koelinstallaties

13. Voor de aggregaten en koelcontainers moet van geluidarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek.
De aggregaten en koelcontainers moeten op zo groot mogelijke afstand van de woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen opgesteld worden.

Op- en afbouwen

14. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09:00 en 21:00 uur.
In ieder geval mogen tussen 24:00 en 07:00 uur geen overlast veroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden op het evenemententerrein, zoals hameren of het gebruik van pneumatische moersleutels, lawaaiige voertuigen of voertuigen met achteruitrijsignalering.
Verder is het niet toegestaan dat vrachtwagens tussen 24:00 en 07:00 uur rijden langs de woningen aan de Schiehavenkade.
In afwijking van vorenstaande is het in de nacht van zondag 25 oktober op maandag 26 oktober 2026 toegestaan om **tot 01:00 uur** te rijden met lawaaiige voertuigen of voertuigen met achteruitrijsignalering ten behoeve van het afbouwen van de kleinere attracties.

Meet- en beoordelingsmethode

15. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en Rekenmethode Geluid Industrie, zoals beschreven in bijlage IVh van de Omgevingsregeling.
Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Meet- en Rekenmethode Geluid Industrie van toepassing:
 - De metingen ter plaatse van de gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie (C_g) uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de

gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.

- Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
- Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag (K_3) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2, 3 en 4

Lichtvoorschriften

1. Zorgplicht voor Licht:

- Licht bij evenementen mag geen ernstige of onnodige hinder voor de omgeving veroorzaken.
- Indien er sprake is van lichthinder, kan het bevoegd gezag een meting uitvoeren. Bij vaststelling van lichthinder kan het bevoegd gezag opleggen om de lichthinder te onderbreken en een verminderd lichtniveau aan te geven. Bij herhaling kan het evenement voortijdig worden beëindigd.

2. Goed Richten van Armaturen:

- Armaturen moeten zo worden opgesteld dat de lichtproductie zoveel mogelijk van de gevels van nabijgelegen woningen en andere lichthindergevoelige gebouwen en terreinen af is gericht.
- Licht moet naar het publiek op het evenemententerrein worden gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomen.

3. Showlicht:

- Showlicht van het evenement mag alleen worden gebruikt tussen 13.00 en 23.00 uur. (De breedste openingstijden van de kermis.)

4. Opbouw en Afbouw

- Belichting benodigd voor de op en afbouw moet zo worden opgesteld dat er geen licht op nabijgelegen gevels wordt uitgestraald en het licht zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

5. Zonering:

- Alle Attractie- en kraamverlichting moet voldoen aan de grenswaarden uit de NSVV-richtlijn voor zone E3.

6. Dynamisch Licht:

- Dynamisch licht mag niet in frequentie-categorie F3 vallen vanwege de kans op hinder en verhoogde kans op bijvoorbeeld epileptische aanvallen. Dit houdt in:
 1. Flikker- en knippereffecten met een frequentie tussen 4 en 11 Hz die langer duren dan 10 seconden zijn niet toegestaan.
 2. Effecten met een frequentie tussen 2,5 en 4 Hz en boven de 11 Hz die langer duren dan 20 seconden zijn niet toegestaan.

6. Bijlagen

Richtlijn Lichthinder van de NSVV

De NSVV, de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde, heeft door de Commissie Lichthinder een "Richtlijn Lichthinder" laten omschrijven. Deze richtlijn is opgesteld om de potentiële hinder afkomstig van verlichting te objectiveren. In november 2014 is hiervan een nieuwe uitgave verschenen die alle voorgaande vijf delen samenvat, plus een uitbreiding met richtlijnen voor het voorkomen van lichthinder door lichtuitstraling uit gebouwen en dynamische reclameverlichting. In maart 2020 is opnieuw een update van de richtlijn verschenen. De delen 1 t/m 5 en de vorige drukken komen hiermee te vervallen.

De richtlijn is te bestellen via <http://www.nsvv.nl/publicaties/richtlijn-lichthinder/>. De richtlijn is tevens in te zien bij de DCMR.

Ecologische zone

Zone	Omschrijving
E0	Intrinsiek duistere gebieden In het algemeen UNESCO sterrenlicht reservaten, IDA-duisternisgebieden en belangrijke optische astronomische observatoria
E1	Gebieden met een zeer lage omgevingshelderheid In het algemeen natuurgebieden en landelijke gebieden ver van woonkernen
E2	Gebieden met een lage omgevingshelderheid In het algemeen buitenstedelijke en landelijke (woon)gebieden
E3	Gebieden met een gemiddelde omgevingshelderheid In het algemeen stedelijke (woon)gebieden
E4	Gebieden met een hoge omgevingshelderheid In het algemeen stedelijke gebieden met nachtelijke activiteiten, zoals uitgaanscentra en industriegebieden

Tabel 1 - Ecologische zones volgens de NSVV Richtlijn Lichthinder

De gemeente Rotterdam heeft een zone-indeling gemaakt conform de internationale CIE publicatie 150. Deze is als onderdeel van de "Nadere Regels Reclame met Verlichting" vastgesteld in februari 2020. Volgens de reclamekaart RTK lichthinder 13-07-2017 valt de kermis binnen ecologische zone:

E3 – Gebieden met een gemiddelde omgevingshelderheid: in het algemeen stedelijke (woon)gebieden.

Verlichtingssterkte

	O m g e v i n g s z o
--	---

n e						
Te hanteren parameter	Tijdsperiode (uur)	E0 Duisternis-gebied	E1 Natuur-gebied	E2 Landelijk gebied	E3 Stedelijk gebied	E4 Stadscentrum/ Industriegebied
Verlichtingssterkte E_v in lx op relevant geveldeel c.q. vensteropening	Dag en avond 07:00–23:00	n.v.t.	2	5	10	25
	Nacht 23:00–07:00	n.v.t.	0,1	1	2	5

Tabel 2: - Grenswaarden voor de maximale verlichtingssterkte ter voorkoming van lichthinder van omwonenden

Lichtsterkte

Licht-technische parameter	E-zone	Tijdsperiode		Armatuurgroepen in A_p in m ²					
				$0 < A_p \leq 0,02$	$0,002 < A_p \leq 0,01$	$0,01 < A_p \leq 0,03$	$0,03 < A_p \leq 0,13$	$0,13 < A_p \leq 0,5$	$A_p > 0,5$
Maximale lichtsterkte armatuur (l in cd)	E0	Dag en avond		0	0	0	0	0	0
		Nacht		0	0	0	0	0	0
	E1	Dag en avond	Ondergrens	$500 < 0,38d$	$500 < 0,82d$	$500 < 1,69d$	$500 < 3,25d$	$500 < 6,63d$	2500
			Bovengrens	< 2500	< 2500	< 2500	< 2500	< 2500	
		Nacht		0	0	0	0	0	0
	E2	Dag en avond	Ondergrens	$2500 < 0,74d$	$2500 < 1,69d$	$2500 < 3,25d$	$2500 < 6,50d$	$2500 < 13d$	7500
			Bovengrens	< 7500	< 7500	< 7500	< 7500	< 7500	

		Nac ht		500	500	500	500	500	500
	E3	Dag en avo nd	Ondergr ens	2500 < 1,12 <i>d</i>	2500 < 2,47 <i>d</i>	2500 < 4,94 <i>d</i>	2500 < 9,75 <i>d</i>	2500 < 19,50 <i>d</i>	100 00
			Bovengr ens	< 10000	< 10000	< 10000	< 10000	< 10000	
		Nac ht	Ondergr ens	600 < 0,38 <i>d</i>	600 < 0,82 <i>d</i>	600 < 1,69 <i>d</i>	600 < 3,25 <i>d</i>	600 < 6,63 <i>d</i>	100 0
			Bovengr ens	< 1000	< 1000	< 1000	< 1000	< 1000	
	E4	Dag en avo nd	Ondergr ens	5000 < 1,82 <i>d</i>	5000 < 4,03 <i>d</i>	5000 < 8,19 <i>d</i>	5000 < 16,90 <i>d</i>	5000 < 33,80 <i>d</i>	250 00
			Bovengr ens	< 25000	< 25000	< 25000	< 25000	< 25000	
		Nac ht	Ondergr ens	1000 < 0,38 <i>d</i>	1000 < 0,82 <i>d</i>	1000 < 1,69 <i>d</i>	1000 < 3,25 <i>d</i>	1000 < 6,63 <i>d</i>	250 0
Bovengr ens			< 2500	< 2500	< 2500	< 2500	< 2500		
Opmerking 1 <i>d</i> is de afstand tussen de omwonende en de armatuur in meters.									
Opmerking 2 <i>A_p</i> is de schijnbare oppervlakte van de armatuur, gezien vanuit de omwonende.									

Tabel 3 - Grenswaarden voor de maximale lichtsterkte van armaturen of delen van samengestelde armaturen in de richting van omwonenden ter voorkoming van lichthinder

Luminantie

Oppervlakte	Lichttechnische parameter L_{gr} in cd/m ² voor de verschillende omgevingszones				
	E0	E1	E2	E3	E4
luminantie reclamebord of – object met	< 0,1	50	500	750	1000

oppervlak < 0,4 m²					
idem met oppervlak 0,4 - < 2 m²	n.v.t.	30	300	500	750
idem met oppervlak 2 – < 5 m²	n.v.t.	20	200	300	500
idem met oppervlak 5 – < 10 m²	n.v.t.	15	150	200	300
idem met oppervlak 10 - < 20 m²	n.v.t.	0	100	150	200
idem met oppervlak 20 - < 50 m²	n.v.t.	0	75	100	150
idem met oppervlak 50 - < 100 m²	n.v.t.	0	50	75	100
idem met oppervlak ≥ 100 m²	n.v.t.	0	5	10	25

Tabel 4 - Grenswaarden voor de maximaal toegestane oppervlakteluminantie

Categorie	Frequentie f	Beschrijving	Voorbeeld
f1	$f \leq 0,166$ Hz ($\Delta t \geq 6$ sec.)	Vrijwel statische beelden	Ledscherm met slideshow zonder overgangseffect, billboard, bushok poster, brandstofprijzendisplays
f2	$0,166 \text{ Hz} < f < 0,5 \text{ Hz}$	Wisselende beelden	Ledscherm met slideshow met overgangseffect, wegmarkering, lichtkrant
f3*	$0,5 \text{ Hz} \leq f < 24 \text{ Hz}$	Snel wisselende beelden	Apothekerskruis, lichtkrant, stroboscoop, knipperlicht
f4	$f \geq 24 \text{ Hz}$	Bewegend beeld, vloeiend	Videobeeld, reclameboodschap of live-uitzending

Tabel 5 - Frequentie categorieën

Categorie	Omgevingszone				
	E0	E1	E2	E3	E4
f1	n.v.t.	0	1	1	1
f2	n.v.t.	0	0	0,6	0,6

f3	n.v. .t.	0	0	0	0,4
f4	n.v. .t.	0	0	0	0

Tabel 6 – Compensatiefactor

ULR (Upward Light Ratio)

Lichttechnische parameter	Omstandigheden	Zone				
		E0	E1	E2	E3	E4
Upward Light Ratio (ULR) *)		0	0	0,025	0,05	0,15

Tabel 7 – ULR (Upward Light Ratio)

Bewonersbrief

Bewoners van nabijgelegen geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. De informatiebrief moet voor het aspect geluid en licht tenminste verspreid worden naar de geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven in het in bijgevoegd figuur aangegeven oranje gebied, waaronder het slaapschip Statendam aan de Schiehaven 27.

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid via info@dcmr.nl.

Onder "geluidgevoelige gebouwen en terreinen" vallen: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.

Figuur verspreidingsgebied bewonersbrief



Bijlage 2: Aanvullende voorschriften

Openbare orde en veiligheid

- De in het veiligheidsplan vermelde contactpersoon is gedurende het gehele evenement bereikbaar en is het eerste aanspreekpunt voor de hulpdiensten.
- Tijdens de openingstijden wordt er (behoudens hulpdiensten) geen verkeer toegelaten op het kermisterrein.
- Beveiliging monitort via cameratoezicht de calamiteitenroute en waarschuwt bij incidenten Stadsbeheer/politie.
- Routes met drukke publieksstromen dienen vrij te blijven van obstakels.
- Het gebruik van het fietspad aan de Westzeedijk wordt extra gemonitord.
- Het beveiligingsbedrijf is verantwoordelijk voor het bedienen van de camera's en het bekijken ervan. Het beveiligingsbedrijf monitort bewegingen van groepen die zich verzamelen rond met name de hoofdingang, botsauto's en boksbal.
- De organisatie doet proactief melding van dreigende escalatie en andere incidenten die invloed hebben op de openbare orde en veiligheid.
- Bij een ongeval met een attractie dient deze stil gelegd te worden tot eventuele gewonden zijn behandeld/afgevoerd en de oorzaak van het ongeval is achterhaald. Indien de oorzaak niet bekend is blijft de attractie buiten werking tot een onderzoek is ingesteld door de NVWA.
- Bij inzet van de hulpdiensten worden deze opgevangen en geadresseerd naar de locatie van het incident.
- Bij de toegangen van het evenemententerrein dienen de huisregels duidelijk te zijn aangegeven, waaronder is opgenomen: vanaf waar alcohol is toegestaan, onder 18 geen alcohol, verzoek tot legitimatie, geen gezichtbedekkende kleding, toegang tot het terrein kan bij misdragingen geweigerd of ontzegd worden, onderscheidende groepskleding niet toegestaan (zoals voetbalshirts, omg's), het openlijk dragen van een speelgoedwapen geschikt voor bedreiging of afdreiging zijn niet toegestaan.
- Leden van de organisatie dienen als zodanig herkenbaar te zijn door hun kledingstuk o.i.d.
- In het belang van openbare orde en veiligheid, dient u ervoor te zorgen dat er geen voor afdreiging geschikt wapentuig waaronder alle (imitatie)wapens zoals vuurwapens, messen, werpsterren, boksbeugels en dergelijke op het kermisterrein aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de imitatie (vuur)wapens met een Europees keurmerk. Bovengenoemde (imitatie)wapens mogen dus ook niet als prijs, beloning, gift in enige attractie of stand aanwezig zijn of worden verstrekt.
U dient alle deelnemende exploitanten hiervan op de hoogte te stellen.

Brandveiligheid en gezondheid

- Nooduitgangen zijn continu bemand.
- Nooduitgang signing is dusdanig geplaatst dat deze over het terrein zichtbaar is (juiste zichtlijn en hoogtes hanteren). Verwijzingen naar de nooduitgang zijn eveneens verlicht.
- De vluchtweg richting nooduitgang 2 is afgescheiden van de woonwagens of voertuigen d.m.v. dranghekken en/of lint.
- Kassahuisjes of andere obstakels zijn niet op een vluchtroute naar een nooduitgang geplaatst.
- Verdeeld over het terrein zijn min. 3 noodverlichtingsinstallatie geplaatst om te zorgen dat er te allen tijde voldoende verlichting is om veilig te kunnen vluchten.

- Bij het plaatsen van bijv. voertuigen & fietsen blijven de in-/ (nood)uitgangen en calamiteitenroute vrij en bereikbaar. Hier is met regelmatige basis controle op.
- Er is afstemming geweest met de boot van het COA, om continu zorg te dragen voor een veilige ontvluchting van en bereikbaarheid voor de hulpdiensten tot de boot en een vrije calamiteitenroute.
- De calamiteitenroute langs de kade van het water heeft een min. vrije breedte van 4,5 meter (excl. betonnen rand).
- Bij foodtrucks/-kramen is een geschikt blusmiddel geplaatst (min. 6 kg of liter), daarnaast is de onderlinge afstand en de afstand tot een bouwwerk min. 2 meter.
- Bouwsels worden op een adequate wijze gezekerd om wegwaaien en/of losschieten te voorkomen.
- Een afstaphoogte is max. 22 centimeter. Daar waar deze hoger is zijn maatregelen genomen om val- en struikelgevaar te voorkomen.
- Er is continu monitoring op het verschuiven kabelmatten.
- Zorgverleners worden ingezet door een zogenaamde “Evenementen-Zorg- Organisatie (EZO). Dit betekent dat de EZO de verantwoordelijkheid accepteert en draagt voor de te leveren zorg tijdens het evenement. De EZO en organisatie accepteren daarmee ook de hierbij behorende regelgeving in de Veldnorm Evenementenzorg. Zie ook: <https://www.evenementenzorg.org/wp/>.
- Ten behoeve van de evenementenzorgpost dient er voldoende verlichte signing te zijn zodat deze op het gehele terrein goed zichtbaar is. Daarnaast dient ervoor te worden gezorgd dat de locatie gemakkelijk via het kermisterrein te bereiken is.
- Bij de evenementenzorgpost is een MIVA-toilet geplaatst.
- Er is duidelijke (verlichte) signing aangebracht richting de locatie van de EHBO-ruimte en toiletten.
- De organisatie dient zich te houden aan de hygiënerichtlijnen voor evenementen die gesteld zijn door het RIVM <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen>.
- Bij het bereiden van voedsel dienen de HACCP-richtlijnen te worden opgevolgd.
- Wanneer de schouw wordt uitgevoerd is de inrichting en opbouw afgerond en zijn exploitanten van bak -en braadondernemingen aanwezig.

Buitenruimte

Algemeen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente zoals hekken, bomen, borden, banken en lantarenpalen mag niets worden bevestigd.
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar moeten zijn voorzien van gazonbanden met een lage bandenspanning.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers dienen te worden opgevolgd en/of uitgevoerd.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken rioolputten aan. Het lozen op een regenkolk is niet toegestaan.

In gebruik name openbare ruimte voor het evenement

- De op- en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met de toezichthouder.

- Voorafgaand aan het evenement Najaarskermis zal de toezichthouder, samen met de organisator, een opname maken van de buitenruimte. Ook dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de toezichthouder op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden.
- De organisator dient voor bovenstaande tijdig afspraken te maken met de toezichthouder.

Verkeer en parkeren

- De organisator maakt gebruik van hekken (roodwit schrikhek, 2,5 meter breed + C01) als afzetmateriaal van de Schiehaven aan beide zijden van het evenemententerrein en draagt zorg voor de zichtbaarheid en de veiligheid hiervan.
- De evenementenverkeersregelaars worden aan beide zijden bij de afzettingen geplaatst op de conform aangegeven tijden in het voorgenoemde Veiligheidsplan.
- De organisator draagt zorg voor een snelle verwijdering van de afzettingen indien nodig voor de bereikbaarheid t.b.v. hulpdiensten.
- De organisator zorgt voor de verwijdering van het afzetmateriaal na het einde van (de afbouw van) het evenement.
- De organisator maakt gebruik van de gele vooraankondigingsborden aan beide zijden nabij de ontsluitingspunten van de Westzeedijk met daarop de tekst: 'I.V.M. Evenement doorgaand verkeer afgesloten van 16 oktober 2026 07:00h t/m 28 oktober 2026 12:00h.' De vooraankondigingsborden worden maximaal 7 dagen voorafgaand aan het evenement geplaatst en uiterlijk 48 uur na afloop van het evenement verwijderd.
- Parkeeroverlast als gevolg van het evenement moet worden voorkomen. De organisator zorgt voor voldoende parkeergelegenheid (inclusief voor fietsers) en/of verwijzing daarnaar voor bezoekers van dit evenement.
- De organisator maakt gebruik van de bestaande omklapborden aan beide zijden van de Schiehaven, met daarop de tekst: 'I.V.M. Evenement doorgaand verkeer afgesloten + C01 verkeersbord'.
- De verkeersregelaars moeten bij team Verkeersregie worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen (teamverkeersregie@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij team Verkeersregie aanmelden.
- Voor het parkeren van personenvoertuigen, ook die van de exploitant, kan worden verwezen naar het gratis P+R i.c.m. OV- beleid. Er kan daarnaast gebruik worden gemaakt van gemeentelijke parkeergarages en reguliere parkeervakken i.c.m. parkeerkaarten zoals uitgelegd in de mailwisseling met Stadsbeheer van 3 april 2026.

Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- Het plaatsen van (banier)vlaggenmasten en bevestigingspunten in de grond is niet toegestaan.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke kabels en/of leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren, aggregaten neer te zetten en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken.

Afvalmanagement

- De organisator is verantwoordelijk voor het veegschoon houden en schoon opleveren van het evenemententerrein plus 250 meter.
- Tijdens het evenement dient de organisator afsluitbare afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan- en aflooproute. De organisator dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- Het is de organisator niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Gemeentelijke afvalbakken, die als gevolg van het evenement overlopen, dienen door de organisator te worden "afgeroomd".
- De organisator dient een schoonplan te tonen.
- Bij eetkramen en/of foodtrucks moet de organisator voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.