



Toffler Festival B.V.

C.J. Schouten
Burgemeester

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

E-mail:
evenementenvergunningen@rotterdam.nl

Telefoon: 010-2673457

Ons kenmerk: 19294-BCV25

Betreft: Evenementenvergunning Toffler Festival 2026

Datum: 22 mei 2026

Geachte,

In antwoord op uw verzoek van 11 december 2025, verleen ik u, met in acht neming van artikel 1:6, eerste lid onder B, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Toffler Festival 2026
Naam organisatie	:	Toffler Festival B.V.
Datum en tijden evenement	:	30 mei 2026 13:00 tot 23:00 uur
Locatie evenement	:	Roel Langerakpark
Data en tijden opbouw	:	22 mei 2026 t/m 29 mei 2026 van 07:00 tot 20:00 uur
Data en tijden afbouw	:	31 mei 2026 t/m 3 juni 2026 van 07:00 tot 20:00 uur
Locatie op- en afbouw	:	Roel Langerakpark
Maximaal aantal bezoekers	:	18.000 (totaal)
		Waarvan 14.000 (Roel Langerakpark) en 4.000 (Neptunus terrein)

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m XIII). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000 bij B. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.


Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op vrijdag 29 mei 2026 om 15:00 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



C.J. Schouten

Bijlagen:

- Bijlage I : Geluids- en lichtvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorschriften
- Bijlage III : Artikelen BBGBOP (niet ter publicatie)
- Bijlage IV : TFF26 - Veiligheidsplan V3-23032026 (niet ter publicatie)
- Bijlage V : Beveiligingsplan - CSS - Toffler v.2025.02 (niet ter publicatie)
Stippenplan - Toffler v.2026.03 (niet ter publicatie)
- Bijlage VI : Tekeningen (allen niet ter publicatie):
 - Toffler_2026_V1.9
 - Toffler_2026_V1.9 Mevlanaplein
 - Toffler_2026_V1.9 Neptunes
 - Toffler_2026_V1.9 Pendelbussen
- Bijlage VII : Medisch plan Toffler 30-05-2026 v1.1 (niet ter publicatie)
- Bijlage VIII : Geluidsplan 3041 JK - xx WO 012-28-01-26 V1[59] (niet ter publicatie)
- Bijlage IX : Mobiliteitsplan Toffler Outdoor 2026 (niet ter publicatie)
Verkeerstekeningen (allen niet ter publicatie):
 - Toffler Outdoor 26 V3.4-01.Totaaltekening
 - Toffler Outdoor 26 V3.4-02.Opbouw maatregelen
 - Toffler Outdoor 26 V3.4-03. Show maatregelen
 - Toffler Outdoor 26 V3.4-04.Personele inzet instroom
 - Toffler Outdoor 26 V3.4-05.Personele inzet uitstroom
 - Toffler Outdoor 26 V3.4-06.Pendel Route
 - Toffler Outdoor 26 V3.4-07.Calamiteiten Route
 - Toffler Outdoor 26 V3.4-09.Detail pendelbus buffer
- Bijlage X : Afvalplan – TFF26 (niet ter publicatie)
- Bijlage XI : Duurzaamheid – TF26 (niet ter publicatie)
- Bijlage XII : Last Mile TTF26 (niet ter publicatie)
- Bijlage XIII : toffler-brief definitieve versie. D.d. 13-05-2026 (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied Noord, Gebied Delfshaven, RET, DCMR, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Rotterdam Festivals.

Zo maakt u bezwaar

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.

U maakt digitaal bezwaar op www.rotterdam.nl/bezwaar.

Of stuur een brief naar:

Burgemeester van Rotterdam
T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Zet in uw brief:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;
- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen.

Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op www.rechtspraak.nl. Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

Of stuur een brief naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Bijlage 1: Geluids- en lichtvoorschriften Geluidsvoorschriften

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende (vervangende) geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken.
Indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.
Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidniveaus

2. Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publieksvlak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Area Toffler Festival 2026	Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	13:00 - 15:00 uur		15:00 - 19:00 uur		19:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Area 1 – Alvin Toffler	25	97	111	100	114	103	117
Area 2 – Future Shock	25	97	111	100	114	103	117
Area 3 – Third Wave	20	97	111	100	114	103	117
Area 4 – Revolutionary Wealth	10	97	111	100	114	103	117
Area 5 – Power Shift	10	97	111	100	114	100	114
Area 6 – Breezerclub	10	97	111	100	114	100	114
Karaoke (in caravan)	5	95	105	95	105	95	105

Het is niet toegestaan op andere plaatsen dan bij de podia versterkte muziek weer te geven of andere relevante geluidbronnen in bedrijf te hebben.

3. Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

Tijdstip	13:00 – 15:00 uur		15:00 – 19:00 uur		19:00 – 23:00 uur	
	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving						
Essenburgsingel	64	82	67	85	70	88
Busken Huetstraat/ Spangesekade	64	84	67	87	70	90
Van Adrichemweg	59	78	62	81	65	84
Burg. De Josselin de Jonglaan	59	73	62	76	65	79
Van Aerssenlaan	59	78	62	81	65	84
Vroesenlaan	59	78	62	81	65	84
Woonboten Kleinpolderplein	64	83	67	86	70	89
Volkstuincomplex Streven naar Verbetering (referentiepunt)	66	88	69	91	72	94
Meetpunt Blijdorp (referentiepunt)	69	89	72	92	75	95

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door of namens het bevoegd gezag bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidniveaus

5. Ter plaatse van de mengtafels van de Area's 1 t/m 6 moet gedurende het gehele evenement en de eventuele soundcheck een geluidmonitoringsset aanwezig zijn. Tevens moet op vier locaties bij de meest relevante geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden. De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidniveau in het midden van het publieksvlak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidniveau in de omgeving weergeven. Tussen de geluidmonitoringssets bij de mengtafels en de geluidmonitoringssets in de omgeving moet real-time een berekening van de correlatie en een berekening van de bijdrage van ieder afzonderlijk podium aan de geluidniveaus in de omgeving plaatsvinden. Tijdens het gehele evenement en de eventuele soundcheck moet de geluidtechnicus zowel de geluidgrenswaarden in het midden van het publieksvlak van het desbetreffende podium als ook de geluidgrenswaarden in de omgeving monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel. Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen. Op een centrale post van de organisatie moeten alle geluidmonitoringssets gedurende de soundcheck(s) en het gehele evenement volcontinu uitgelezen en gemonitord worden door een (aantoonbaar) akoestisch deskundige op het gebied van evenementen.

De geluidmonitoringssets in de omgeving moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel (met een zichtlijn naar het evenement) opgesteld worden bij de meest relevante geluidgevoelige gebouwen of terreinen in alle vier hoofdwindrichtingen.

De geluidmonitoringssets in de omgeving moeten op korte afstand van de volgende relevante geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de vier hoofdwindrichtingen geplaatst worden:

- Ten zuiden van het terrein: Essenburgsingel;
- Ten westen van het terrein: Busken Huetstraat/Spangesekade of een referentiepunt ten westen van het evenemententerrein (bijv. bij Hockeyclub Delfshaven);
- Ten noorden van het terrein: woonboten Kleinpolderplein of een referentiepunt ten noorden van het evenemententerrein (bijv. bij Diergaarde Blijdorp);
- Ten oosten van het terrein: Van Aerssenlaan of een referentiepunt in het Volkstuincomplex Streven naar Verbetering.

De grenswaarden voor een referentiepunt, dat niet is opgenomen in de tabel van voorschrift 3, moeten aan de hand van de C-gewogen geluidcontour (figuur in hoofdstuk 7 van het bij de aanvraag gevoegde geluidrapport) bepaald worden of door een aanvullende berekening van de opsteller van het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport.

De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaai door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.

6. De meetresultaten van de geluidmonitoringssets moeten **tijdens de soundcheck, tijdens het evenement en tot 1 jaar na afloop van het evenement** via internet door of namens het bevoegd gezag uit te lezen zijn.

Hierbij moet een stabiele internetverbinding verzorgd worden voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein (ook bij een grote publieksdruk). De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie', zoals beschreven in bijlage IVh van de omgevingsregeling.

Toelichting:

De realisatie van de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein en in de omgeving van het evenement (huur, plaatsing, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden.

Eindtijd en soundcheck

7. De weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid moet om **uiterlijk 23:00 uur** worden beëindigd.
8. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) mag alleen op zaterdag 30 mei 2026 tussen 10:00 en 12:00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 60 minuten duren. Tijdens de soundcheck mogen de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 (voor de uren tussen 13:00 en 15:00 uur) niet overschreden worden. Op vrijdag 29 mei mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen, geen muziek, tot uiterlijk 20:00 uur).

Eisen geluidapparatuur

9. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
 - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;
 - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid- hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
 - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid-hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband).
 - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.

10. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen geluidgevoelige gebouwen en terreinen af is gericht, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

De luidsprekers moeten conform het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport (Geluidplan V1 Toffler Festival 2026 Roel Langerakpark Rotterdam, met kenmerk 3041 JK - xx WO 012-28-01-26 V1 van 28 januari 2026 door Westerveld Advies bv) opgesteld en uitgevoerd worden.

Hierbij moeten dus ook de in hoofdstuk 4 van het rapport beschreven geluidreducerende maatregelen uitgevoerd worden.

Voor alle area's moet gerealiseerd worden dat op een meetpunt (op de in voorschrift 2 omschreven meetafstand) achter de basluidsprekers resp. naast de buitenste basluidspreker het geluidniveau in de 63 Hz octaafband tenminste 12 dB(C) resp. 9 dB(C) lager is dan op een meetpunt (op dezelfde meetafstand) vóór de basluidsprekers.

11. Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidapparatuur niet aan de uitgangspunten qua opstelling en/of instelling en/of de berekende geluidniveaus van het geluidrapport voldoet, kan een namens het bevoegd gezag controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (opstelling en/of instelling van de) geluidapparatuur of wijziging van de geluidgrenswaarden.

Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

Op- en afbouwen

12. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09:00 en 21:00 uur.

In ieder geval mogen tussen 21:00 en 09:00 uur geen overlast veroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

Meet- en beoordelingsmethode

13. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenmethode geluid industrie, zoals beschreven in bijlage IVh van de Omgevingsregeling.

Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie' van toepassing:

 - De metingen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie (C_g) uitgevoerd worden.

Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de

gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.

- Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
- Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag (K_3) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

Informatiebrief omgeving

“Bewoners van nabijgelegen geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste één week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.

Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

In de informatiebrief moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Verder moet vermeld worden dat bij geluid- of lichtoverlast ook contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond via <https://www.dcmr.nl/melding-maken> of via telefoonnummer 0888-333 555.

De informatiebrief moet voor het aspect geluid en licht tenminste verspreid worden naar de geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven in de wijken:

- tussen de Spangesekeade en de Nicolaas Beetsstraat/Borgerstraat;
- tussen de Essenburgsingel en de Beukelsweg/Beukelsdijk;
- tussen de Van Aerssenlaan en de Statenweg;
- tussen de Vroesenlaan en de Statenweg;

en verder naar:

- de woningen en bedrijven langs de RFC-weg;
- de woonboten aan het Kleinpolderplein, de Taludweg en de Kanaalweg;
- de Stadscamping Rotterdam;
- de Mevlana moskee;
- de Penitentiare Inrichting De Schie;
- Diergaarde Blijdorp;
- de volkstuintverenigingen Streven naar Verbetering en Tot Nut en Genoegen;
- het Van der Valk hotel Rotterdam-Blijdorp;
- het Dierenbeschermingscentrum Rotterdam.

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid via info@dcmr.nl.

Toelichting:

Onder ‘geluidgevoelige gebouwen en terreinen’ vallen: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen. Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen.

Lichtvoorschriften

Algemene zorgplicht

1. Licht bij evenementen mag geen ernstige of onnodige hinder voor de omgeving veroorzaken.
Als er sprake is van lichthinder, kan er een meting door het bevoegd gezag worden uitgevoerd.
Het bevoegd gezag kan besluiten de lichthinder te doen onderbreken en/of een verminderd lichtniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.

Goed richten van licht richting publiek/evenement

2. De armaturen moeten zo opgesteld worden, dat de lichtproductie van de gevels van lichtgevoelige gebouwen afschijnt, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
Als de armaturen toch schijnen op een gevel, dan zullen de armaturen in die richting worden afgeschermd.
3. Voor lichtshows met verlichting schijnend boven het horizontale vlak, moet een melding gedaan te worden bij het ILenT. (Voor meer informatie zie <https://www.ilent.nl/onderwerpen/luchtvaart/luchtvaartinfrastructuur/lichtshows> of bel 088 489 00 00)

Eindtijd

4. De uitstraling van showlicht en bewegend beeld tijdens het evenement in de buitenlucht moet om **uiterlijk 23:00 uur** worden beëindigd.

Verlichting voor opbouw en afbouw en/of beveiliging terrein

5. Verlichting die nodig is voor de op- en afbouw en/of de beveiliging van het terrein moet zo worden opgesteld dat er niet wordt uitgestraald op nabijgelegen gevels en het zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
6. Buiten de evenementtijden moeten de lichtniveaus veroorzaakt door het evenement voldoen aan de NSVV Richtlijn Lichthinder versie maart 2020.

Bijlage 2: Aanvullende voorschriften

Openbare orde en veiligheid

- Beveiligingswerkzaamheden worden schriftelijk gemeld bij de afdeling bijzondere wetten van de regionale Eenheid Rotterdam, Postbus 70023, 3000LD Rotterdam (0900-8844) of via email korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.
- Voor toestemming en toetsing van inhuur door de hoofdaannemer van de beveiligingsopdracht dient voorafgaande aan het evenement contact opgenomen te worden met korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.

Brandveiligheid en gezondheid

- In geval van een calamiteit, zoals ontruiming, dient er zoveel mogelijk geprobeerd te worden om de te gebruiken calamiteitenroutes vrij te houden van ontvluchtende bezoekers. Sturing van hulpdiensten en bezoekers is hierbij van essentieel belang;
- Machinerie wordt niet op de calamiteitenroute geplaatst, maar op de daar voor ingericht zone;
- Er wordt rekening gehouden met het voorkomen van verkeersdrukte rond de Kiss+Ride zone en de pendelhalte, zodat de wegen vrij blijven voor hulpdiensten;
- Bij alle tribunes en podia is toezicht aanwezig om te voorkomen dat er te veel mensen op staan. Houd rekening met maximaal 2,5 personen per 1 m² en een traptredehoogte van maximaal 22 centimeter;
- Vanwege de ondergrond van het evenemententerrein (gras) en daarmee de bereikbaarheid van de nooduitgangen dient vanuit de beveiliging aandacht te zijn voor mindervaliden, specifiek bij een ontruiming;
- Naast de ingetekende verlichting is er aandacht om met name de paden tussen de bomen voldoende te verlichten om te alle tijde voldoende gegarandeerde verlichting te hebben om veilig te kunnen vluchten;
- Zorgverleners werken via een "Evenementen-Zorg-Organisatie (EZO)". Dit betekent dat de EZO verantwoordelijk is voor de zorg tijdens het evenement. De EZO en de organisator houden zich ook aan de regels van de Veldnorm Evenementenzorg. Zie ook: <https://www.evenementenzorg.org/wp/>;
- De organisatie moet zich houden aan de hygiëneregels voor evenementen van het RIVM. Zie het RIVM <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen>;
- Bij het klaarmaken van eten moeten de HACCP-regels gevolgd worden;
- Na afloop van het evenement stuurt de organisatie de ingevulde Evenementenrapportage GHOR retour aan de Veiligheidsregio.

Buitenruimte

Algemeen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente zoals hekken, bomen, borden, banken en lantarenpalen mag niets worden bevestigd.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers dienen te worden opgevolgd en/of uitgevoerd.
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar moeten zijn voorzien van gazonbanden met een lage bandenspanning.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken rioolputten aan. Het lozen op een regenkolk is niet toegestaan.

Openbare ruimte

- De op- en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met de toezichthouder.
- Voorafgaand aan het evenement Toffler Festival zal de toezichthouder, samen met de organisator, een opname maken van de buitenruimte. Ook dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de toezichthouder op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden.
- De organisator dient voor bovenstaande tijdig afspraken te maken
- Voorafgaand aan het evenement dient een aan- en afvoerplan van materiaal te worden besproken met de toezichthouder.
- De leveranciers van materiaal moeten naar de plek begeleid worden door medewerkers van de organisatie in overleg met de toezichthouder.

Parkeren

- Bij het innemen van parkeervakken of het aanvragen van een ontheffing is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via evenementenloketsb@rotterdam.nl o.v.v. Toffler Festival.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere parkeerplaatsen zoals bv. autodate of oplaadplaatsen.

Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- Het plaatsen van (banier)vlaggenmasten en bevestigingspunten in de grond is niet toegestaan.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke kabels en/of leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt.
- Er mogen geen voertuigen of materialen geplaatst worden op het gras.
- Bij horecavoorzieningen op grasvakken en grote groepen mensen moet gebruik worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afgedekt.
- Indien het nodig is om de gazons te betreden met voertuigen tijdens de op- en afbouw, dit eerst bespreken met de toezichthouder. Rijplaten worden geadviseerd.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren, aggregaten neer te zetten en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken.

Afvalmanagement:

- De organisator is verantwoordelijk voor het veegschoon houden en schoon opleveren van het evenemententerrein plus 250 meter.
- Tijdens het evenement dient de organisator afsluitbare afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan- en aflooproute. De organisator dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- Het is de organisator niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Gemeentelijke afvalbakken, die als gevolg van het evenement overlopen, dienen door de organisator te worden "afgeroomd".
- De organisator dient een schoonplan te tonen.
- Bij eetkramen en/of foodtrucks moet de organisator voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.

Last mile

- De organisator draagt voor instroom en na uitstroom zorg voor de reiniging van het evenemententerrein, de aanlooproutes en de parkeerplaatsen tot en met het eerste OV-punt. Dit om afval in de wijk te voorkomen.
- De organisator plaatst toiletten op de uitstroomroutes buiten het evenemententerrein richting, of bij, het eerste OV-punt.
- Tijdens de instroom wordt rondom de fietsenstalling en deelscooterparkeerplaats gecontroleerd op wild parkeren en bezoekers worden aangesproken.

Roel Langerakpark

- Vrachtwagens met een asdruk van meer als 5 ton mogen alleen via de hoofdroute rijden. Het aan te voeren materiaal dient met kleinere wagens, met een max. asdruk van 5 ton, naar de locaties worden gebracht. Dit geldt ook tijdens de opruimactiviteiten.
- Voertuigen met een asdruk van meer als 2,5 ton mogen niet over de bruggen in het park rijden.
- Voertuigen mogen alleen buiten de paden rijden indien gebruik gemaakt wordt van rijplaten.
- Er mag niet met voertuigen over de randen van de paden gereden worden.
- Alle materialen die op het gras komen te staan dienen op rijplaten gezet te worden.
- In de ondergrond van het park bevinden zich meerdere kabels en leidingen, waaronder een elektrakabel van 150 KV. Hiervoor dient ten alle tijde contact opgenomen te worden met TenneT via loketwest@tennet.eu.