



C.J. Schouten
Burgemeester

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

E-mail:

Inlichtingen:

Telefoon: 010-2673457

Ons kenmerk: 42434-BCV25

Betreft: Evenementenvergunning

Datum: 01 april 2026

In antwoord op uw verzoek van 27 november 2025, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Kralingse Bos Festival 2026
Naam organisatie	:	Bureau Vermaeck B.V.
Datum en tijden evenement	:	Zondag 26 april 2026 van 15:00 tot 23:00 uur Maandag 27 april 2026 van 13:00 tot 23:00 uur
Locatie evenement	:	Kralingse Bos (westzijde)
Data en tijden opbouw	:	Maandag 20 april 2026 tm zaterdag 25 april van 08:00 uur tot 23:00 uur
Data en tijden afbouw	:	Dinsdag 28 april 2026 tm vrijdag 1 mei 2026 van 08:00 uur tot 23:00 uur
Locatie op- en afbouw	:	Kralingse Bos (westzijde)
Maximaal aantal bezoekers	:	Zondag 26 april 2026: 2.500 (gelijktijdig) Maandag 27 april 2026: 15.000 (gelijktijdig)

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m XI). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000 bij B. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.


Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op 25 april 2026 om 13:00 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



C.J. Schouten

Bijlagen:

- Bijlage I : Geluids- en lichtvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorschriften
- Bijlage III : Artikelen BBGBOP (niet ter publicatie)
- Bijlage IV : Veiligheidsplan (allen niet ter publicatie)
 - Veiligheidsplan Koningsnacht v3 20260306
 - Veiligheidsplan KBF Koningsdag 2026 v3 20260305
- Bijlage V : Beveiliging (allen niet ter publicatie)
 - Security KBF 2026 versie 5 20260210
 - V 1.0 Beveiligingsplan KBF 2026 26 april
 - V 1.0 Beveiligingsplan KBF 2026 27 April
- Bijlage VI : Tekeningen (allen niet ter publicatie)
 - KBF26 - Overzicht Koningsnacht
 - KBF26 tot 12000 - V2.0 (totaal 15 tekeningen)
- Bijlage VII : Programma en draaiboek (allen niet ter publicatie)
 - Blokkenschema KBF26 Koningsnacht 26 april
 - Blokkenschema KBF26 Koningsdag 27 april
 - Productie draaiboek KBF26 - V1.0
- Bijlage VIII : Geluidsplan: EA26-02770-R1 (niet ter publicatie)
- Bijlage IX : Medisch plan: ZMP 260427 Kralingse Bos Festival 2026 (niet ter publicatie)
- Bijlage X : Verkeersplan (allen niet ter publicatie)
 - 12-2026-IHoS-KBF-001-V2.2
 - Mobiliteitsplan Kralingse Bos Festival 2026 20260305 v3
- Bijlage XI : BEWONERSBRIEF KRALINGSE BOS FESTIVAL 2026 (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied Kralingen, RET, DCMR, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Rotterdam Festivals

Zo maakt u bezwaar

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.

U maakt digitaal bezwaar op www.rotterdam.nl/bezwaar.

Of stuur een brief naar:

Burgemeester van Rotterdam
T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Zet in uw brief:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;
- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen.

Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op www.rechtspraak.nl. Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

Of stuur een brief naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Bijlage 1: Geluids- en lichtvoorschriften
Geluidsvoorschriften

Om overmatige geluidoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken.
 Indien van dergelijke geluidoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel in geval van herhaling voortijdig te doen beëindigen.
 Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidniveaus

Grenswaarden publieksvlakken

2. Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 3 minuten (Leq,3 min) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publieksvlak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Kralingse bos Festival Koningsnacht 26 April 2026		Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	15:00 - 23:00 uur	
dB(A)		dB(C)		
Dorpsplein (Het Paleis)	25	99	112	
Prins Pils	5	98	109	
Tent van Tante Trix	10	98	109	
Gouden Kutsch	5	90	100	

Kralingse bos Festival Koningsdag 27 April 2026	Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	13:00-15:00 uur		15:00 - 19:00 uur		19:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
De Kroonzaal	25	-	-	103	117	103	117
Het Paleis (Dorpsplein)	25	97	111	100	114	103	117
De Paleistuin	25	97	111	100	114	103	117
Prins Pils	5	-	-	98	109	98	109
Tent van Tante Trix	10	-	-	98	109	98	109
Gouden Koets	5	90	100	90	100	90	100
Overige activiteiten	5	-	-	90	100	90	100

Het is niet toegestaan op andere plaatsen dan bij de podia versterkte muziek weer te geven of andere relevante geluidbronnen in bedrijf te hebben.

Grenswaarden geluidgevoelige gebouwen

3. Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 3 minuten (Leq,3 min) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

Koningsnacht 26 April 2026

Tijdstip	15:00 – 23:00 uur	
	dB(A)	dB(C)
Geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving		
Berge Linker Rottekade 129-141	65	80
Marie Overeijnderweg/ ten noorden van het terrein	65	72
Ten zuiden van het terrein	60	71
Ten oosten van het terrein	60	66
Ten westen van het terrein	70	79
Stoomstichting (referentiepunt)	70	76

Koningsdag 27 April 2026

Tijdstip	13:00 – 15:00 uur		15:00 – 19:00 uur		19:00 – 23:00 uur	
	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving						
Ten noorden van het terrein	64	80	67	83	70	86
Ten zuiden van het terrein	64	76	67	79	70	82
Ten oosten van het terrein	64	76	67	79	70	82
Ten westen van het terrein	64	82	67	85	70	88
Stoomstichting (referentiepunt)	66	82	69	85	72	88

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door of namens het bevoegd gezag bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidniveaus

- *U moet een geluidmeter op het evenemententerrein hebben.*
- Op het terrein op de hierna genoemde locaties: Prins Pils, Tent van Tante Trix, Gouden Koets en overige activiteiten is een geluidmeter (type 1, 2 of 3) aanwezig, geschikt voor metingen in dB(A) en dB(C). Meten met een mobiele telefoon is niet toegestaan.
- De geldende geluidgrenswaarden uit deze vergunning moeten duidelijk zichtbaar zijn bij iedere mengtafel (bijvoorbeeld op een vastgeplakte kaart).
- Als de grenswaarden worden overschreden moet de geluidtechnicus het volume direct verlagen.
- Aanwijzingen van de politie of het bevoegd gezag voor aanpassing van de instellingen moeten onmiddellijk en nauwkeurig worden opgevolgd.

Eisen monitoringssets FOH en omgeving

6. Ter plaatse van de mengtafels van de podia: Het Paleis (Dorpsplein), De Paleistuin en De Kroonzaal moet gedurende het gehele evenement en de eventuele soundcheck een geluidmonitoringsset aanwezig zijn. Tevens moet op 3 locaties bij de meest relevante geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden. De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidniveau in het midden van het publiekvlak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidniveau in de omgeving weergeven. Tussen de geluidmonitoringssets bij de mengtafels en de geluidmonitoringssets in de omgeving moet real-time een berekening van de correlatie en een berekening van de bijdrage van ieder afzonderlijk podium aan de geluidniveaus in de omgeving plaatsvinden. Tijdens het gehele evenement en de eventuele soundcheck moet de geluidtechnicus zowel de

geluidgrenswaarden in het midden van het publieksvlak van het desbetreffende podium als ook de geluidgrenswaarden in de omgeving monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel. Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen. Op een centrale post van de organisatie moeten alle geluidmonitoringssets gedurende de soundcheck(s) en het gehele evenement volcontinu uitgelezen en gemonitord worden door een (aantoonbaar) akoestisch deskundige op het gebied van evenementen.

Locatie monitoringsset omgeving

7. De geluidmonitoringssets in de omgeving moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel (met een zichtlijn naar het evenement) opgesteld worden bij de meest relevante geluidgevoelige gebouwen of terreinen. De relevantie van de geluidgevoelige gebouwen en terreinen wordt bepaald door de afstand naar het evenemententerrein en de windrichting tijdens het evenement. Afhankelijk van de verwachte windrichting moeten de geluidmonitoringssets in de omgeving op korte afstand van de volgende straten geplaatst worden:
 - Bij noordenwind: Langepad 10 of langs de Kralingse Plaslaan (huisnummers 141, 149 of 118-200 (flatgebouw Kralingen));
 - Bij oostenwind: H.J.A. Hoflandlaan 25-125;
 - Bij zuidenwind: op het referentiepunt Stoomstichting (Rolf Hartkoornweg 50);
 - Bij westenwind: Plaszoom 362-364, Prinses Beatrixlaan 15 of op een referentiepunt ten oosten van het evenemententerrein.

De grenswaarden voor een referentiepunt moeten aan de hand van de C-gewogen geluidcontour (figuur 11 van het bij de aanvraag gevoegde geluidrapport) bepaald worden of door een aanvullende berekening van de opsteller van het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport. De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoornisbronnen door wegverkeer of andere stoornisbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.

Eisen monitoringssets algemeen

8. De meetresultaten van de geluidmonitoringssets moeten tijdens de soundcheck, tijdens het evenement en tot 1 jaar na afloop van het evenement via internet door of namens het bevoegd gezag uit te lezen zijn. Hierbij moet een stabiele internetverbinding verzorgd worden voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein (ook bij een grote publieksdruk). De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie', zoals beschreven in bijlage IVh van de omgevingsregeling.

Eindtijd en soundcheck

9. De weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid moet om uiterlijk 23:00 uur worden beëindigd.
10. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) mag alleen op zondag 26 april en maandag 27 april 2026 tussen 13:00 uur en 14:00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 60 minuten duren. Tijdens de soundcheck mogen de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 (voor de uren tussen 15:00 uur en 19:00 uur) niet overschreden worden.

Zondagswet

11. Op grond van de Zondagswet is het niet toegestaan op zondagen geluid te produceren, dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidbron hoorbaar is. De burgemeester kan voor de tijd na 13:00 uur ontheffing verlenen van dit verbod. Dit betekent dat op zondag 26 april 2026 vóór 13:00 uur slechts op een gematigd volume omgeroepen mag worden of versterkte muziek weergegeven mag worden.

Eisen geluidapparatuur

Equalizer

12. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat: - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden; - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid- hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz; - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband). - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.

Geluidbegrenzer bij podia zonder permanente geluidtechnicus

13. Bij podia waar geen permanente geluidtechnicus aanwezig is, moet de geluidapparatuur voorzien zijn van geluidbegrenzers voor de verschillende signaalbronnen (Master Output, Booth Output en MC apart begrensd). De geluidbegrenzers moeten zodanig ingesteld zijn, dat aan de geluidgrenswaarden van de voorschriften 2 en 3 voldaan wordt.

Goed richten van muziek richting publiek

14. De luidsprekers moeten conform het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport (Kralingse Bos Festival 2026 Akoestische Inventarisatie opgesteld door Event Acoustics d.d. 06-02-2026, documentnummer: EA26-02770-R1) opgesteld en uitgevoerd worden. Hierbij moeten dus ook de in de paragrafen 4.2,4.3, 7.1 en 7.2 van het rapport beschreven geluid reducerende maatregelen uitgevoerd worden. Voor Het Paleis, De Paleistuin en De Kroonzaal moet gerealiseerd worden dat op een meetpunt (op de in voorschrift 2 omschreven meetafstand) achter de basluidsprekers resp. naast de buitenste basluidspreker het geluidniveau in de 63 Hz octaafband tenminste 12 dB(C) resp. 9 dB(C) lager is dan op een meetpunt (op dezelfde meetafstand) vóór de basluidsprekers.
15. Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidapparatuur niet aan de uitgangspunten qua opstelling en/of instelling en/of de berekende geluidniveaus van het geluidrapport voldoet, kan een namens het bevoegd gezag controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (opstelling en/of instelling van de) geluidapparatuur of wijziging van de geluidgrenswaarden. Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

Op- en afbouwen

16. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09:00 en 21:00 uur. In ieder geval mogen tussen 21:00 en 09:00 uur geen overlast veroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

Meet- en beoordelingsmethode

17. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenmethode geluid industrie, zoals beschreven in bijlage IVh van de Omgevingsregeling. Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie' van toepassing:
 - De metingen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie (Cg) uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
 - Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm (Cm) toegepast worden.
 - Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag (K3) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

Lichtvoorschriften

Algemene zorgplicht

1. Licht bij evenementen mag geen ernstige of onnodige hinder voor de omgeving veroorzaken. Als er sprake is van lichthinder, kan er een meting door het bevoegd gezag worden uitgevoerd. Het bevoegd gezag kan besluiten de lichthinder te doen onderbreken en/of een verminderd lichtniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.

Goed richten van licht richting publiek/evenement

2. De armaturen moeten zo opgesteld worden, dat de lichtproductie van de gevels van lichtgevoelige gebouwen afschijnt, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt. Als de armaturen toch schijnen op een gevel, dan zullen de armaturen in die richting worden afgeschermd.
3. Voor lichtshows met verlichting schijnend boven het horizontale vlak, moet een melding gedaan te worden bij het ILenT.

Eindtijd

4. De uitstraling van showlicht en bewegend beeld tijdens het evenement in de buitenlucht moet om uiterlijk 23:00 uur worden beëindigd.

Verlichting voor opbouw en afbouw en/of beveiliging terrein

5. Verlichting die nodig is voor de op- en afbouw en/of de beveiliging van het terrein moet zo worden opgesteld dat er niet wordt uitgestraald op nabijgelegen gevels en het zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
6. Buiten de evenementtijden moeten de lichtniveaus veroorzaakt door het evenement voldoen aan de NSVV Richtlijn Lichthinder versie maart 2020.

Meet- en beoordelingsmethode

7. Het meten en berekenen van de lichtniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de NSVV Richtlijn Lichthinder versie maart 2020.

Bijlage 2: Aanvullende voorschriften

Openbare orde en veiligheid

- Alle nooduitgangen worden tijdens het festival permanent bewaakt en beveiligd door gediplomeerde beveiligers die gediplomeerd zijn volgens de wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
- Servicemedewerkers mogen geen beveiligingstaken uitvoeren.
- Beveiligingswerkzaamheden dienen voor 14 april 2025 schriftelijk worden gemeld bij de afdeling Korpscheftaken van de Eenheid Rotterdam, Postbus 70023, 3000LD Rotterdam via de mailbox: korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.
- De eventuele overdracht van arrestanten vindt plaats bij de politiepost.

Brandveiligheid en gezondheid

- Tijdens het evenement dient te allen tijde de contactpersoon, welke is opgeven bij de gebruiksmelding/evenementenaanvraag, ter plaatse aanwezig te zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde instanties (1.8.3);
- Nooduitgangen dienen te zijn voorzien van (nood)verlichting die automatisch inschakelt bij spanningsuitval, signing (groene banners middels opzethekken naast de nooduitgang, tevens genummerd aan binnen- en buitenzijde) en voorzien van wiertjes. Bij alle nooduitgangen is bewaking aanwezig. Nummering dient overeen te komen met de plattegrondtekening;
- Certificaten van aankleding dienen te allen tijde op het evenemententerrein aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven;
- Omdat er gebruik wordt gemaakt van een evenementenlocatie waarvan de omgeving niet direct verlicht is, dient de organisator doormiddel van verlichting het veilig vluchten te waarborgen. Dit is niet alleen van toepassing op het terrein zelf, ook de vluchtwegen waarvan u gebruikt maakt die aansluiten op de openbare weg dienen te voldoen aan de minimale eis van 1 lux op de vloer;
- De ambulance post Brugwachter is een aandachtspunt. Momenteel zijn er maatregelen getroffen in de plannen van de organisatie. In de week voorafgaand aan het evenement zal de VRR contact opnemen met de organisatie voor de definitieve gegevens.
- Zorgverleners worden ingezet door een zogenaamde 'Evenementen-Zorg-Organisatie' (EZO) Dit betekent dat de EZO de verantwoordelijkheid accepteert en draagt voor de te leveren zorg tijdens het evenement. De EZO en organisatie accepteren daarmee ook de hierbij behorende regelgeving in de Veldnorm Evenementenzorg. Zie ook: <https://www.evenementenzorg.org/wp/>;
- Na het evenement verwachten wij dat de organisatie/EZO binnen 5 werkdagen bij de GHOR een overzicht aanlevert van de aard en hoeveelheid van de zorgcontacten, conform de bijgevoegde 'evenementrapportage GHOR Rotterdam Rijnmond'. Deze gegevens worden meegenomen in de vergunningaanvragen voor volgende evenementen. Deze gegevens graag verzenden naar: evenementenvrr@vr-rr.nl.
- De organisatie dient zich te houden aan de hygiënerichtlijnen voor evenementen die gesteld zijn door het RIVM <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen>;
- Bij het bereiden van voedsel dienen de HACCP richtlijnen te worden opgevolgd.

Buitenruimte

Algemeen

- De organisatie dient zich te houden aan de voorschriften zoals gesteld in het desbetreffende locatieprofiel.
- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente zoals hekken, bomen, borden, banken en lantarenpalen mag niets worden bevestigd.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers dienen te worden opgevolgd en/of uitgevoerd.
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar moeten zijn voorzien van gazonbanden met een lage bandenspanning.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken rioolputten aan. Het lozen op een regenkolk is niet toegestaan.

Openbare ruimte

- De op- en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met de toezichthouder.
- Voorafgaand aan het evenement advies KBF 2026 zal de toezichthouder, samen met de organisator, een opname maken van de buitenruimte. Ook dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de toezichthouder op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden.
- De organisator dient voor bovenstaande tijdig afspraken te maken met de afdeling Stadsbeheer.
- Voorafgaand aan het evenement dient een aan- en afvoerplan van materiaal te worden besproken met de toezichthouder.
- De leveranciers van materiaal moeten naar de plek begeleid worden door medewerkers van de organisatie in overleg met de toezichthouder.

Verkeer

- De verkeersregelaars moeten bij Team Verkeersregie worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen. Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij Team Verkeersregie aanmelden;
- Afwijking van dit definitieve verkeersplan en hekken- en bordenplan kan uitsluitend met goedkeuring van team Verkeersregie en in overleg met de politie en VRR.

Parkeren

- Bij het innemen van parkeervakken of het aanvragen van een ontheffing is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via Stadsbeheer o.v.v. KBF-dag en -nacht 2026.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere parkeerplaatsen zoals bv. autodate of oplaadplaatsen.

Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- Het plaatsen van (banier)vlaggenmasten en bevestigingspunten in de grond is niet toegestaan.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke kabels en/of leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt.
- Er mogen geen voertuigen of materialen geplaatst worden op het gras.
- Bij horecavoorzieningen op grasvakken en grote groepen mensen moet gebruik worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afgedekt.

- Indien het nodig is om de gazons te betreden met voertuigen tijdens de op- en afbouw, dit eerst bespreken met de toezichhouder. Rijplaten worden geadviseerd.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren, foodtrucks en/of barbecues te plaatsen, aggregaten neer te zetten en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken.

Afvalmanagement

- De organisator is verantwoordelijk voor het veegschoon houden en schoon opleveren van het evenemententerrein plus 250 meter.
- Tijdens het evenement dient de organisator afsluitbare afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan- en aflooproute. De organisator dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- Het is de organisator niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Gemeentelijke afvalbakken, die als gevolg van het evenement overlopen, dienen door de organisator te worden "afgeroomd".
- De organisator dient een schoonplan te tonen.
- Bij eetkramen en/of foodtrucks moet de organisator voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.

Last Mile

- De organisator draagt voor instroom en na uitstroom zorg voor de reiniging van het evenemententerrein, de aanlooproutes en de parkeerplaatsen tot en met het eerste OVpunt.
- Dit om afval in de wijk te voorkomen.
- De organisator plaatst toiletten op de uitstroomroutes buiten het evenemententerrein richting, of bij, het eerste OV-punt.
- Tijdens de instroom wordt rondom de fietsenstalling en deelscooterparkeerplaats gecontroleerd op wild parkeren en bezoekers worden aangesproken.

Extra aandachtspunten – Kralingse Bos

- Vrachtwagens met een asdruk van meer als 5 ton mogen alleen via de hoofdroute rijden. Het aan te voeren materiaal dient met kleinere wagens, met een max. asdruk van 5 ton, naar de locaties worden gebracht. Dit geldt ook tijdens de opruimactiviteiten.
- Voertuigen met een asdruk van meer als 2,5 ton mogen niet over de bruggen in het park rijden.
- Voertuigen mogen alleen buiten de paden rijden als er gebruik gemaakt wordt van rijplaten.
- Er mag niet met voertuigen over de randen van de paden gereden worden.
- Alle bomen op het festivalterrein moeten worden voorzien van boombescherming.
- Alle materialen die op het gras komen te staan dienen op rijplaten gezet te worden.