

Ons kenmerk

A. Kockelkoren
Locoburgemeester

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

E-mail:

Inlichtingen:

Telefoon:

Ons kenmerk: 32511-BCV25

Betreft: Evenementenvergunning
Wereldhavendagen 2026

Datum: 21 augustus 2026

Geachte mevrouw,

In antwoord op uw verzoek van 4 december 2025, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Wereldhavendagen 2026
Naam organisatie	:	Stichting Wereldhavendagenfestival Rotterdam
Datum en tijden evenement	:	Vrijdag 4 september 2026 van 10:00 – 21:00 uur Zaterdag 5 september 2026 van 10:00 – 23:00 uur Zondag 6 september 2026 van 10:00 – 18:00 uur
Locatie evenement	:	Boompjeskade, Leuvehoofd, Willemsplein, Willemskade, Veerhaven, Parklaan, Westerkade, Parkkade, Parkhaven, Mullerhoofd, Lloydkade, Wilhelminapier (Wilhelminaplein, Holland Amerikakade, Koninginnehoofd, Antoine Platekade), Paul Nijghkade, Dolf Henkesplein, Nico Koomanskade, Deliplein, Veerlaan, Parkeerterrein ss Rotterdam.
Locaties promotieobjecten (containers)	:	Beurs (Schiedamsedijk), Blaak (Markthal), Coolhaven, Rijnhaven, Stadhuisplein, Weena, Plaatsing containers - Maandag 31 augustus Weghalen containers – Maandag 7 september

Data en tijden opbouw	:	Zondag 30 augustus t/m donderdag 3 september dagelijks tussen 07:30 uur – 23:00 uur
Data en tijden afbouw	:	Zondag 6 september tussen 19:00-02:00 uur Maandag 7 september tussen 07:30-20:00 uur Dinsdag 8 september tussen 07:30-20:00 uur
Maximaal aantal bezoekers (doorlopend)	:	Vrijdag 5 september – 5000 Zaterdag 6 september – 65.000 Zondag 7 september – 40.000

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m IX). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie C gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 2.500.000,00 bij C. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd'

U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op donderdag 3 september 2026 om 13.00 uur vindt er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line.

Wethouder Astrid Kockelkoren
Locoburgemeester

Bijlagen:

- Bijlage I : Geluid en lichtvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorschriften
- Bijlage III : BBGBOP
- Bijlage IV : WHD 2026 - Veiligheidsplan V0.5 (niet ter publicatie)
- Bijlage V : Tekeningen
 - WHD26-NL-RTM Overlay Containers v3.260729 (niet ter publicatie)
 - WHD26-NL-RTM Overlay Total v11.260729 (niet ter publicatie)
- Bijlage VI : Mobiliteitsplan 2026 v3.1 (niet ter publicatie)
 - 74.26.6002-001-2 VKM Wereldhavendagen - Parkeerverboden-Vooraankondigingen (niet ter publicatie)
 - 74.26.6002-002-3 VKM Wereldhavendagen - Verkeersmaatregelen Overzicht (niet ter publicatie)
 - 74.26.6002-004-3 VKM Wereldhavendagen - Verkeersmaatregelen Parkhaven (niet ter publicatie)
 - 74.26.6002-005-4 VKM Wereldhavendagen - Verkeersmaatregelen Scheepsvaartkwartier; (niet ter publicatie)
 - 74.26.6002-006-1 VKM Wereldhavendagen - Verkeersmaatregelen Wilhelminakade; (niet ter publicatie)
 - 74.26.6002-007-0 VKM Wereldhavendagen - Verkeersmaatregelen Veerlaan; (niet ter publicatie)
- Bijlage VII : Zorgplan WHD 2026 - versie 4 (niet ter publicatie)
- Bijlage VIII : Nautisch Veiligheidsplan WHD 26 versie5 (niet ter publicatie)
- Bijlage IX : Bouwboeken v6-8 (allen niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Team Verkeersregie, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied Centrum en Feijenoord, RET, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Rotterdam Festivals.

Zo maakt u bezwaar

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.

U maakt digitaal bezwaar op www.rotterdam.nl/bezwaar.

Of stuur een brief naar:

Burgemeester van Rotterdam
T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Zet in uw brief:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;
- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen.

Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op www.rechtspraak.nl. Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

Of stuur een brief naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Bijlage I: Geluidsvoorschriften en lichtvoorschriften

Geluidvoorschriften bij de evenementenvergunning voor Wereldhavendagen 2026 op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september 2026 te Rotterdam

Om overmatige geluidoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken.
Indien van dergelijke geluidoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.
Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidniveaus

Grenswaarden publiekswakken

2. Het equivalente geluidniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publiekswak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Wereldhavendagen 2026 Vrijdag	Afstand midden publiekswak tot luidsprekers [m]	10:00 - 18:00 uur		18:00 – 19:00 uur		19:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Festivalplein	15	-	-	100	110	100	110
Noordkade en Zuidkade	5	90	100	90	100	90	100
Schermen horecapleinen	5	90	100	90	100	-	-
Overige geluidobjecten	5	90	100	-	-	-	-

Wereldhavendagen 2026 Vrijdag	Afstand midden publiekswak tot luidsprekers [m]	18:00 - 20:00 uur	
		dB(A)	dB(C)
Willemsplein	10	90	100

Wereldhavendagen 2026 Zaterdag	Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	10:00 - 18:00 uur		18:00 – 19:00 uur		19:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Festivalplein	15	-	-	100	110	100	110
Noordkade en Zuidkade	5	90	100	90	100	90	100
Scheren horecapleinen	5	90	100	90	100	-	-
Overige geluidobjecten	5	90	100	-	-	-	-

Wereldhavendagen 2026 Zaterdag	Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	20:00 - 22:00 uur	
		dB(A)	dB(C)
Deliplein	5	90	100

Wereldhavendagen 2026 Zondag	Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	10:00 - 13:00 uur		13:00 - 18:00 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Festivalplein	15	82	92	100	110
Holland Amerikakade	5	85	95	90	100
Scheren horecapleinen	5	90	100	90	100
Overige geluidobjecten	5	90	100	90	100

Grenswaarden geluidgevoelige gebouwen

3. Het equivalente geluidniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

Vrijdag Woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving	10:00 – 23:00 uur	
	dB(A)	dB(C)
Willemsplein en Willemskade	75	90
Overige woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen	75	85

Zaterdag Woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving	10:00 – 23:00 uur	
	dB(A)	dB(C)
Willemsplein en Willemskade	75	90

Overige woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen	75	85
--	----	----

Zondag	10:00 – 18:00 uur	
Woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving	dB(A)	dB(C)
Willemsplein en Willemskade	75	90
Overige woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen	75	85

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door of namens het bevoegd gezag bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidniveaus

Monitoring handmeter bij mengtafel

5. U moet een geluidmeter op het evenemententerrein hebben.

- Bij de mengtafel op het festivalplein, Willemsplein (vrijdagavond) en Deliplein (zaterdagavond) en op het terrein is een geluidmeter (type 1, 2 of 3) aanwezig, geschikt voor metingen in dB(A) en dB(C). Meten met een mobiele telefoon is niet toegestaan.
- De geldende geluidgrenswaarden uit deze vergunning moeten duidelijk zichtbaar zijn bij iedere mengtafel (bijvoorbeeld op een vastgeplakte kaart).
- Als de grenswaarden worden overschreden moet de geluidtechnicus het volume direct verlagen.
- Aanwijzingen van de politie of het bevoegd gezag voor aanpassing van de instellingen moeten onmiddellijk en nauwkeurig worden opgevolgd.

Eindtijd en soundcheck

6. De weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid moet **uiterlijk** worden beëindigd;
- Vrijdag 4 september 2026 om 23:00 uur;
 - Zaterdag 5 september 2026 23:00 uur;
 - Zondag 6 september 2026 om 18:00 uur.
7. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) mag alleen op vrijdag 4 september 2026 tussen 09:00 en 10:00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 45 minuten duren.
Tijdens de soundcheck mogen de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 (voor de uren tussen 10:00 en 18:00 uur) niet overschreden worden.
Op donderdag 3 september 2026 mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking

van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen, geen muziek, tot uiterlijk 20:00uur).

Zondagswet

8. Op grond van de Zondagswet is het niet toegestaan op zondagen geluid te produceren, dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidbron hoorbaar is. De burgemeester kan voor de tijd na 13:00 uur ontheffing verlenen van dit verbod. Dit betekent dat op zondag 6 september 2026 vóór 13:00 uur slechts op een gematigd volume omgeroepen mag worden of versterkte muziek weergegeven mag worden.

Eisen geluidapparatuur

Equalizer

9. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
 - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;
 - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid-hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
 - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband).
 - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.

Geluidbegrenzer bij podia zonder permanente geluidtechnicus

10. Bij locaties waar geen **permanente** geluidtechnicus aanwezig is, moet de geluidapparatuur voorzien zijn van geluidbegrenzers voor de verschillende signaalbronnen (Master Output, Booth Output en MC apart begrensd). De geluidbegrenzers moeten zodanig ingesteld zijn, dat aan de geluidgrenswaarden van de voorschriften 2 en 3 voldaan wordt.

Eisen opstelling geluidapparatuur

11. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen geluidgevoelige gebouwen en terreinen af is gericht, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

Aggregaten en koelinstallaties

12. Voor de aggregaten en koelcontainers moet van geluidarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek. De aggregaten en koelcontainers moeten op zo groot mogelijke afstand van de geluidgevoelige gebouwen en terreinen opgesteld worden. Bij de opstelling van de aggregaten en koelcontainers moet rekening gehouden worden met stankoverlast (uitlaatgassen) en mogelijke geluidoverlast naar omliggende geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

Dit geldt in het bijzonder voor aggregaten en koelcontainers, die in bedrijf zijn buiten de uren waarin de evenementactiviteiten plaatsvinden.

Op- en afbouwen

13. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09:00 en 21:00 uur.
In ieder geval mogen tussen 21:00 en 09:00 uur geen overlast veroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

Meet- en beoordelingsmethode

14. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenmethode geluid industrie, zoals beschreven in bijlage IVh van de Omgevingsregeling.
Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie' van toepassing:
 - De metingen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie (C_g) uitgevoerd worden.
Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
 - Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
 - Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag (K_3) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

Algemene zorgplicht

1. Licht bij evenementen mag geen ernstige of onnodige hinder voor de omgeving veroorzaken.
Als er sprake is van lichthinder, kan er een meting door het bevoegd gezag worden uitgevoerd.
Het bevoegd gezag kan besluiten de lichthinder te doen onderbreken en/of een verminderd lichtniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.

Goed richten van licht richting publiek/evenement

2. De armaturen moeten zo opgesteld worden, dat de lichtproductie van de gevels van lichtgevoelige gebouwen afschijnt, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
Als de armaturen toch schijnen op een gevel, dan zullen de armaturen in die richting worden afgeschermd.
3. Voor lichtshows met verlichting schijnend boven het horizontale vlak, moet een melding gedaan te worden bij het ILenT. (Voor meer informatie zie <https://www.ilent.nl/onderwerpen/luchtvaart/luchtvaartinfrastructuur/lichtshows> of bel 088 489 00 00)

Eindtijd

4. De uitstraling van showlicht en bewegend beeld tijdens het evenement moet om **direct na afloop van het programma op de desbetreffende locatie** van de openingstijden worden beëindigd.

Verlichting voor opbouw en afbouw en/of beveiliging terrein

5. Verlichting die nodig is voor de op- en afbouw en/of de beveiliging van het terrein moet zo worden opgesteld dat er niet wordt uitgestraald op nabijgelegen gevels en het zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
6. Buiten de evenementtijden moeten de lichtniveaus veroorzaakt door het evenement voldoen aan de NSVV Richtlijn Lichthinder versie maart 2020.

Meet- en beoordelingsmethode

7. Het meten en berekenen van de lichtniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de NSVV Richtlijn Lichthinder versie maart 2020.

Bijlage II: Aanvullende voorschriften

Openbare orde en veiligheid

- Beveiligingswerkzaamheden dienen op/voor 28 augustus 2026 schriftelijk te worden gemeld bij de afdeling bijzondere wetten van de regionale Eenheid Rotterdam, Postbus 70023, 3000LD Rotterdam (0900-8844) of via email korpscheftaken.rotterdam@politie.nl
- Bij nooduitgangen dienen gecertificeerde beveiligers te staan. Het inzetten van zogenaamde, al dan niet herkenbare servicemedewerkers/gastheren, is niet toegestaan;
- Voor toestemming en toetsing van inhuur door de hoofdaannemer van de beveiligingsopdracht dient voorafgaande aan het evenement contact opgenomen te worden met korpscheftaken.rotterdam@politie.nl
- Locaties waar zwak alcoholhoudende drank wordt geschonken dienen duidelijk te worden afgescheiden dan wel aangeduid (goed leesbaar en zichtbaar) en te worden voorzien van duidelijke informatie voor de bezoekers waar alcohol genuttigd mag worden;
- De organisator dient deze bovengenoemde maatregelen te treffen om te voorkomen dat er alcoholhoudende dranken worden meegenomen vanaf de openbare weg naar het evenemententerrein dan wel vanaf de horecapleinen naar de rest het evenemententerrein en naar de openbare weg;
- De verstrekking van drinkwaren zowel zwak-alcoholische dranken als non-alcoholhoudende dranken, dient uitsluitend te geschieden in plastic bekertjes of kartonnen bekertjes;
- Bij personen te water wordt de politie altijd de gelegenheid gegeven onderzoek te doen;
- Bij het scenario van een dreiging gaat de organisatie pas ter plaatse na overleg met de politie;
- De politie heeft in overleg met de burgemeester de bevoegdheid om het evenement dan wel de activiteiten voortijdig te beëindigen indien de voorschriften niet worden nageleefd;
- Aanwijzingen van de politie dienen onmiddellijk en strikt te worden opgevolgd;
- De bovengenoemde voorschriften laten verplichtingen van de vergunningaanvrager voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet;
- De accreditatievlaggen dienen zowel bij daglicht als in de duisternis duidelijk zichtbaar te zijn. De accreditatiecontrole is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de organisatie. De politie zal bij eventuele wanordelijkheden die uit de accreditatiecontrole voortvloeien, per incident beoordelen of directe handhaving noodzakelijk is.

Crowd Control

- Organisatie is verantwoordelijk voor het monitoren van de publieksdruk binnen het evenementengebied. Voor alle kades geldt dat er beveiliging aanwezig is om de doorstroming op de kades te waarborgen. Afwijkingen of bijzondere situaties dienen te worden gemeld richting aanwezige (hulp)diensten;
- Voor het avondprogramma op zaterdag zal er door middel van telling en monitoring door beveiliging en cameratoezicht een beperkt aantal mensen toegelaten worden op zowel de Wilhelminakade, Erasmusbrug en Willemskade/Willemsplein. Voor de Erasmusbrug geldt een beperking van 6.500 personen maximaal op de brug, de Wilhelminakade 8.000 personen en de Willemskade 14.500 personen;
- Tijdens het avondprogramma op zaterdag dient er voldoende verlichting te zijn op de publiekskades (aparte verlichting, aangesloten op noodstroom);
- Bij incidenten in drukke publieksgebieden dient organisatie ruimte te maken voor een veilige ontvluchting, ontruiming en opstelruimte voor hulpdiensten;

- Er dient van de organisatie toezicht te zijn op de veiligheid van bezoekers vanuit het metrostation Wilhelminaplein bij de oversteek op de Prinsendam vanwege de verkeersstroom;
- Langs de publiekskades worden, behalve op de afgesproken locaties, geen hekken geplaatst. Zo worden er wel hekken geplaatst t.h.v. opgangen naar de schepen, wachtrijen langs de waterkant, de horecapleinen en op risico locaties. Rond het demogebied worden dranghekken op de Wilhelminakade en Willemskade dubbel geschoord. Dranghekken dienen minimaal 2 meter uit de kadekant te worden geplaatst. Aanwezige steigers (Spido, Watertaxi e.d.) dienen door de organisatie te worden vrijgehouden van publiek, uitgezonderd voor regulier gebruik;
- Op pontons waar publiek aanwezig kan zijn dient een hekwerk (dranghekken) te worden geplaatst, ter voorkoming van waterongevallen;
- Op de rijbaan dienen veilige slangenbruggen te worden geplaatst (geen losse blokken);
- De pontons dienen een veilige in- en uitgang te hebben voor gebruik door bezoekers. Hiervoor worden aparte aan- en afvoer bruggen geplaatst. De zijkanten van de bruggen en de pontons dienen te zijn afgeschermd zodat er geen bezoekers in het water terecht kunnen komen;
- Indien er hoge hekken langs een looproute worden geplaatst dienen de “voeten” waar de hekken instaan niet uit te steken;
- De balken van het Baltimoreplein dienen te worden weggehaald om veilig te kunnen vluchten en vallen te voorkomen;
- Het mogelijke optreden door de suprise artiest vindt plaats op een n.t.b. binnenlocatie. Het maximale aantal personen vermeld in de gebruiksmelding van deze locatie mag niet worden overschreden.

Brandveiligheid en gezondheid

- Het brandcertificaat van de EU en overige bouwsels groter dan 25m² dient getoond te worden bij de schouw;
- Ter hoogte van de cruiseterminal en andere gebouwen met een sprinklerinstallatie dient een afstand te worden aangehouden van 10 meter in verband met de sprinklerinstallatie;
- Alle aanwezige constructies (podia, tribunes etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht;
- Containers in de stad mogen niet op een brandkraan worden geplaatst;
- Er zal buiten de vertoonde boot op waterstof geen opslag van waterstof of de kade zijn;
- Springkussens en overige bouwsels zijn op een adequate wijze gezekeerd om wegwaaien en / of losschieten te voorkomen;
- Er worden matten neergelegd voor de springkussens. Er dient toezicht te zijn van een volwassene tijdens het gebruik van het springkussen.
- Certificaten van aankleding dienen te allen tijde op het evenemententerrein aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven;
- Ook tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten;
- Ten behoeve van de evenementenzorgposten dient er voldoende signing te zijn zodat deze op het gehele terrein goed zichtbaar zijn;
- De EZO dient voorbereid te zijn op mogelijke letsels rondom vuurwerk tijdens de show op zaterdagavond. Denk aan: brandwonden en oogletsels;
- Personeel van de EZO krijgt een duidelijke plattegrond van het evenemententerrein;
- De organisatie dient zich te houden aan de hygiënerichtlijnen voor evenementen die gesteld zijn door het RIVM <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen>;
- Bij het bereiden van voedsel dienen de HACCP richtlijnen te worden opgevolgd;

- Zorgverleners worden ingezet door een zogenaamde “Evenementen-Zorg- Organisatie (EZO) Dit betekent dat deze EZO expliciet en impliciet verantwoordelijkheid accepteert en draagt voor de te leveren zorg tijdens het evenement. De EZO accepteert daarmee ook de hierbij behorende regelgeving in de Veldnorm Evenementenzorg. Zie ook: <https://www.evenementenzorg.org/wp/>;
- Na het evenement levert de organisatie/EZO binnen 5 werkdagen bij de GHOR een overzicht aan van de aard en hoeveelheid van de zorgcontacten, conform de bijgevoegde “evenementrapportage GHOR Rotterdam-Rijnmond”. Deze gegevens worden meegenomen in de vergunningaanvragen voor volgende evenementen. Deze gegevens verzenden naar: evenementenvrr@vr-rr.nl

Voorkomen gehoorschade

Bezoekers van het evenement moeten van tevoren door de organisator deugdelijk geïnformeerd worden over het mogelijk optreden van gehoorschade bij blootstelling aan de bij het evenement optredende geluidsniveaus.

Ter bescherming van de bezoekers moet voorkomen worden dat bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven.

De afstanden publiek tot de boxen wordt kenbaar gemaakt in onderstaand schema:		afstand van het midden van het publieksvlak tot de luidsprekers (MP)	
toegestaan/verwacht geluidniveau (Lp)			
in het midden van het publieksvlak			
MP <= 10 meter		MP > 10 meter	
Lp < 95 dB(A)	geen minimale afstand	geen minimale afstand	
95 dB(A) <= Lp <= 100 dB(A)	1 meter	2 meter	
100 dB(A) < Lp <= 103 dB(A)	niet toegestaan	4 meter	

Tijdelijke drinkwatervoorziening en het mooi weer scenario

- De waterinstallatie dient te voldoen aan de algemene NEN-voorschriften voor drinkwaterinstallaties (NEN 1006) en aan de aansluitvoorwaarden van het waterleidingbedrijf. Afwijkingen zijn alleen toegestaan in overleg met het waterleidingbedrijf;
- Drinkwater is van drinkwaterkwaliteit. Indien dit niet gegarandeerd kan worden dient er een sticker geplakt te worden met de tekst ‘geen drinkwater.’ De organisator dient dan te voorzien in (flessen) drinkwater;
- Er dient voldoende gratis drinkwater te zijn door tappunten te plaatsen of flesjes drinkwater te verstrekken bij temperaturen van 25°C of hoger.

Bereikbaarheid Hulpdiensten

- Alle wegen binnen het evenementengebied, te weten de Parkkade, Willemskade, Westerkade, Boompjeskade, Erasmusbrug, Wilhelminakade incl. zijstraten en de Otto Reuchlinweg dienen toegankelijk te zijn voor hulpdiensten. Tevens dienen alle kades als zijnde calamiteitenroutes bereikbaar te blijven. Dit geldt voor zowel het evenement als tijdens de op- en afbouw;
 - Calamiteitenroutes voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - Minimale breedte 4,5 meter;
 - Doorrijhoogte 4,2 meter;
 - Bochten Rin=5,5 meter Ruit=10 meter;

- Er worden geen objecten geplaatst op brandkranen of in de directe nabijheid (1,8 meter rondom vrij). Dit geldt ook voor aansluitpunten droge stijgleidingen en nooduitgangen van bedrijven en in- en uitgangen van woningen;
- De geplaatste betonblokken op de rijbaan van de Parkkade mogen de bereikbaarheid niet nadelig beïnvloeden.

Gebruik mobiele EOS

- Alle EOS-en op het terrein dienen door de organisatie aangeleverd te worden;
- De te plaatsen EOS moet voldoen aan de PGS 37-1;
- De EOS die gebruik maakt van hydrozine dient te voldoen aan de PGS 37-1, tevens dienen hierbij conform afspraak de volgende 3 scenario's uitgewerkt te zijn: Thermal runaway accupakket, Lekkage mierenzuur; Een combinatie van beiden.

In gebruik name openbare ruimte

Algemeen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen;
- Aan eigendommen van de gemeente zoals hekken, bomen, borden, banken en lantarenpalen mag niets worden bevestigd;
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers dienen te worden opgevolgd en/of uitgevoerd;
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar moeten zijn voorzien van gazonbanden met een lage bandenspanning;
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken rioolputten aan. Het lozen op een regenkolk is niet toegestaan.

Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding);
- Het plaatsen van (banier)vlaggenmasten en bevestigingspunten in de grond is niet toegestaan;
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven;
- Tijdelijke kabels en/of leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt;
- Er mogen geen voertuigen of materialen geplaatst worden op het gras.
- Bij horecavoorzieningen op grasvakken en grote groepen mensen moet gebruik worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afgedekt;
- Indien het nodig is om de gazons te betreden met voertuigen tijdens de op- en afbouw, dit eerst bespreken met de toezichthouder. Rijplaten worden geadviseerd;
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren, aggregaten neer te zetten en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken.

Afvalmanagement (algemene voorschriften)

- Tijdens het evenement dient de organisator afsluitbare afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan- en aflooproute. De organisator dient de afvalbakken regelmatig te legen;
- Het is de organisator niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten;
- Gemeentelijke afvalbakken, die als gevolg van het evenement overlopen, dienen door de organisator te worden "afgeroomd".

Specifieke voorschriften

- Bij eetkramen en/of foodtrucks moet de organisator voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen;
- Indien de werkzaamheden door Stadsbeheer op de openbare weg plaatsvinden, dient de organisator verkeersmaatregelen te verzorgen zodat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

In gebruik name openbare ruimte voor het evenement

- De op- en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met de toezichthouder;

- Voorafgaand aan het evenement zal de toezichthouder, samen met de organisator, een opname maken van de buitenruimte. Ook dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de toezichthouder op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden;
- De organisator dient voor bovenstaande tijdig afspraken te maken met op
- Voorafgaand aan het evenement dient een aan- en afvoerplan van materiaal te worden besproken met de toezichthouder;
- De leveranciers van materiaal moeten naar de plek begeleid worden door medewerkers van de organisatie in overleg met de toezichthouder.

Verkeer & parkeren

- De verkeersregelaars moeten 1 week voor aanvang van het evenement bij Team Verkeersregie worden aangemeld om toestemming te verkrijgen (teamverkeersregie@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling moeten zich bij Team Verkeersregie aanmelden;
- Bij het innemen van parkeervakken of het aanvragen van een ontheffing is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl o.v.v. Wereldhavendagen 2026;
- Het plaatsen en verwijderen van de containers geschiedt met behulp van verkeersregelaars, buiten de spijtijden en zonder hinder voor het (langzaam) verkeer.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere parkeerplaatsen zoals bv. autodate of oplaadplaatsen;
- Bij het innemen van parkeervakken of het aanvragen van een ontheffing is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via evenementeloketsb@rotterdam.nl o.v.v. Wereldhavendagen 2026.

Er mogen geen objecten geplaatst worden binnen 5 meter van het buitenste spoorbeen

Er mogen geen hijs- en takelwerkzaamheden uitgevoerd worden op 12 meter afstand van spanningdragende delen, horizontaal + verticaal gezien.

Nautisch

- Voor het evenement is het aanvragen en krijgen van een toestemming op basis van het BPR artikel 1.23 benodigd;
- Tijdens het evenement geldt dat de aanvrager er zorg voor draagt dat het evenement en de daarbij betrokken schepen de veiligheid van het overige scheepvaartverkeer niet in gevaar zullen brengen of zullen belemmeren;
- Aan het evenement deelnemende schepen dienen te voldoen aan de geldende wettelijke eisen (waaronder begrepen certificering en uitrusting);
- De deelnemers evenals bemensing op pontons en kades dienen voorzien te zijn van adequate redmiddelen;
- Indien door onvoorziene omstandigheden in het belang van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer moet worden afgeweken van het Nautisch Veiligheidsplan vindt dit slechts plaats nadat aanvrager toestemming heeft van de operationeel manager op het Havencoördinatiecentrum;
- Middels de toestemming BPR artikel 1.23 kan te havenmeester, indien de omstandigheden dit nodig maken de toestemming voor het evenement wijzigen danwel intrekken.

Informatiebrief omgeving

Voor wat betreft de eisen aan de informatiebrief adviseert DCMR vanuit de verwachte geluid- en lichtaspecten van het evenement het volgende voorschrift en verspreidingsgebied voor de informatiebrief in de (hoofd)vergunning op te nemen:

“Bewoners van nabijgelegen geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste één week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.

Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten (zoals de soundcheck) of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

In de informatiebrief moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Verder moet vermeld worden dat bij geluid- of lichtoverlast ook contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond via <https://www.dcmr.nl/melding-maken> of via telefoonnummer 0888-333 555.

De informatiebrief moet voor het aspect geluid tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven op 100 m van het gehele evenemententerrein.

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid via info@dcmr.nl.