



Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Directie Veiligheid, Horeca & Evenementen
Website: www.rotterdam.nl
E-mail:
Telefoon:
Inlichtingen bij:
Kenmerk: 196904-2025
Betreft: Evenementenvergunning
Datum: 11 juni 2025

Geachte,

In antwoord op het verzoek van 17 maart 2025, deel ik u mede dat er ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam een vergunning verleend wordt voor:

Evenement	: Maas Open Air Zomer Opening
Categorie	: A+-evenement
Datum en tijd(en) evenement	: Zaterdag 14 juni 2025 van 14:00 tot 23:00uur
Locatie	: Plantagelaan
Gebied	: Kralingen-Crooswijk, Rotterdam
Data en tijden op- en afbouw	: <u>Opbouw</u> Woensdag 11 juni 2025, van 8:00 uur tot 20:00 uur Donderdag 12 juni 2025, van 8:00 uur tot 20:00 uur Vrijdag 13 juni 2025, van 8:00 uur tot 20:00 uur <u>Afbouw</u> Zondag 15 juni 2025, 8:00 uur tot 20:00 uur Maandag 16 juni 2025, 8:00 uur tot 20:00 uur Dinsdag 17 juni 2025, 8:00 uur tot 20:00 uur

Bezoekersaantal : Maximaal 1500 bezoekers gelijktijdig

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor om op grond van de openbare orde en veiligheid of omwille van de gezondheid van bezoekers alsnog te besluiten deze vergunning in te trekken c.q. aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften verbonden. De in de bijlage opgenomen voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Tot slot wijs ik u erop, dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht.

De burgemeester van Rotterdam,
voor deze,

Mr. Irma Bijl-Rodenburg
Plv. Teamleider Horeca & Evenementen



Bijlage(n) behorende bij de evenementenvergunning

Bijlage I	: Voorschriften
Bijlage II	: Geluidsvoorschriften
Bijlage III	: Artikelen BBGBOP (niet ter publicatie)
Bijlage IV	: Veiligheidsplan/Draaiboek MOA(niet ter publicatie)
Bijlage V	: Situatieschets MOA (niet ter publicatie)

Zo maakt u bezwaar

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.
U maakt digitaal bezwaar op www.rotterdam.nl/bezwaar.

Of stuur een brief naar:

Burgemeester van Rotterdam
T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Zet in uw brief:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;
- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen.

Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op www.rechtspraak.nl. Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

Of stuur een brief naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam



Bijlage I; Voorschriften behorende bij de evenementenvergunning voor “Maas Open Air Zomer Opening” d.d. 14 juni 2025 op locatie Plantagelaan in gebied Kralingen-Crooswijk.

Organisatie :
Naam contactpersoon :
Telefoonnummer contactpersoon :

Openbare Orde en Veiligheid

- De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van het evenement en de daarbij behorende plannen die een onderdeel uitmaken van de verleende vergunning.
- Een vertegenwoordiger van de organisator moet beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor de politie.
- De vergunninghouder is verplicht deze vergunning op verzoek van een ambtenaar (belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften) te laten zien.
- Het parcours/terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; de gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit genoemde staat.
- Iedereen is verplicht om op en rond het evenemententerrein alle aanwijzingen, gegeven door (hulp-)diensten in het belang van de openbare orde of veiligheid van personen en goederen, stipt op te volgen.
- Er blijft een **rijbaan vrij** met een **min. breedte van 3,25 meter** voor de hulpdiensten richting de parkeerplaats van de Plantagelaan.
- Vluchtrouteaanduiding is continu verlicht en bij spanningsuitval schakelt de verlichting automatisch weer in binnen 15 seconden voor tenminste 60 minuten.
- Er vindt geen bevoorrading van LPG bij het tankstation plaats ten tijde van het evenement (exclusief op- en afbouw).
- De organisatie moet zorgdragen dat er continu monitoring is bij de fietsenstalling, dit met als doel een vrije vluchtweg te kunnen borgen.
- Bij foodtrucks/-kramen is een geschikt blusmiddel geplaatst (min. 6 kg of liter) en is de onderlinge afstand min. 2 meter.
- De toiletten nabij NU3a worden buiten een vluchtweg geplaatst.
- Toiletten zijn voorzien van hygiënemiddelen.
- Zorgverleners worden ingezet door een zogenaamde “Evenementen-Zorg- Organisatie (EZO) Dit betekent dat de EZO de verantwoordelijkheid accepteert en draagt voor de te leveren zorg tijdens het evenement. De EZO en organisatie accepteren daarmee ook de hierbij behorende regelgeving in de Veldnorm Evenementenzorg. Zie ook: <https://www.evenementenzorg.org/wp/>;
- Na het evenement verwachten wij dat de organisatie/EZO binnen 5 werkdagen bij de GHOR een overzicht aanlevert van de aard en hoeveelheid van de zorgcontacten, conform de bijgevoegde “evenementrapportage GHOR Rotterdam-Rijnmond”. Deze gegevens worden meegenomen in de vergunningaanvragen voor volgende evenementen. Naast dat de rapportage bij dit advies is toegevoegd is deze ook digitaal meegezonden. Deze gegevens verzenden naar: evenementenvrr@vr-rr.nl.
- Eventueel inzet van particulier toezicht (ook toegangscontrole) op het evenemententerrein moet door een erkend beveiligingsbedrijf worden uitgevoerd met gediplomeerd personeel voorzien van een geldig beveiligingslegitimatiebewijs.
- **Beveiligingswerkzaamheden dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten afdeling EXO via mailbox: korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.**
- De vergunninghouder dient zorg te dragen dat er gedurende het gehele evenement **minimaal 7 particuliere beveiligingsbeambten** (Gerekend vanuit een bezoekersaantal van 1500 tegelijkertijd en gelet op het profiel van het evenement) Alle particuliere beveiligingsbeambten dienen te voldoen aan de bepalingen bij of krachtens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Volgens deze wet wordt onder beveiligingswerkzaamheden verstaan: “het bewaken van de veiligheid van personen of goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen (ook toegang- en uitgangscntrole) alsmede Toezicht houden op en vooral rond de uitstroom rond het terrein, om overlast te beperken.
- De organisatie moet zorgdragen dat er minimaal 7 beveiligers (2 bij de in/uitgang en 2 mobiel) aanwezig zijn, waaronder minimaal 1 vrouw i.v.m. het visteren van vrouwelijke bezoekers, 3 vaste beveiligers bij de nooduitgangen. De evenementen- beveiligers dienen overeenkomstig bevoegd te zijn om ingezet te worden als evenementenbeveiligers.



- De nooduitgangen moeten worden bemand door gecertificeerde beveiligers (en niet door zo gehete servicemedewerkers).
- Bij uitstroom moet de organisatie oog hebben voor de bezoekers die met het Openbaar Vervoer zijn, aangezien de looproute richting de metro aan de Voorschoterlaan/ Kralingse Zoom of tram aan de Honingerdijk/ De Esch mogelijk overlast kan geven voor buurtbewoners.
- Beveiligers dienen voorzien te zijn van de voorgeschreven en door de minister voorgeschreven kleding (De 'V' op de kleding en de blauwe hes), dragen hun grijze of blauwe (ESO) pas bij zich en kunnen deze desgevraagd tonen.
- Indien alcohol wordt geschonken zal de locatie waar de activiteit/festiviteit wordt gehouden als evenemententerrein worden aangemerkt.
- Een evenemententerrein dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare weg.
- Er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende drank wordt meegenomen naar de openbare weg, zijnde buiten het evenemententerrein of anders bepaald met betrekking tot het alcoholverstrekkingspunt of de locatie.
- De verstrekking van drinkwaren, zowel zwak alcoholisch als niet alcoholhoudende drank, dient uitsluitend te geschieden in zachte plastic bekertjes, zachte petflessen of kartons. Het gebruik van glaswerk is verboden.
- Het is alleen toegestaan voorverpakte, c.q. fabrieksmatig voorbereide, alcoholhoudende mixdrank te verkopen c.q. aanwezig te hebben. Ter plaatse gemixte alcoholhoudende drank zullen worden aangemerkt als sterk alcoholhoudende drank en worden in beslag genomen.
- De organisatie moet om het evenemententerrein te creëren een afscheiding met aanduidingsborden plaatsen met de tekst: **“VANAF HIER IS HET NUTTIGEN VAN ALCOHOL TOEGESTAAN.”** Bij het verlaten van het evenemententerrein dienen aanduidingsborden te worden geplaatst met de tekst: **“VANAF HIER GEEN ALCOHOL TOEGESTAAN.”**
- De organisatie moet zorgdragen dat de verkoop van alcoholhoudende drank om **22:45 uur** beëindigd wordt. (Dit om te voorkomen dat bezoekers nog na 23:00 uur blijven hangen)
- Er mag geen alcohol geschonken worden aan minderjarigen en alert zijn op het wederverstrekking van alcohol door meerderjarigen aan minderjarigen,
- De organisatie moet ingrijpen bij overmatige alcoholgebruik,
- Attenderen op het niet rijden met alcohol op. (BOB campagne).

Verkeer

- Alle toegangswegen naar het evenemententerrein inclusief de calamiteitenroute volgens de voorwaarden vanuit bijlage 3 (Artikelen BBGBOP) dienen beschikbaar te zijn voor hulpdiensten.
- De vrije doorgang van openbaar vervoersdiensten mag op geen enkele wijze worden belemmerd.
- Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horeca)bedrijven niet belemmeren.
- Alle verkeersmaatregelen (redactie borden, etc.) worden uiterlijk 72 uur voorafgaand aan het evenement geplaatst en uiterlijk 48 uur na afloop van het evenement verwijderd.
- Begeleidende voertuigen (belast met de aanvoer van het eventueel benodigde materialen) mogen op het terrein aanwezig zijn als desbetreffend voertuig actief wordt gelost of geladen.
- Voertuigen van medewerkers mogen niet op het terrein geparkeerd worden en dienen gebruik te maken van de bestaande voorzieningen zoals parkeergarages en andere parkeervoorzieningen.
- Voor eventuele benodigde parkeervergunningen en/of ontheffingen kan men mailen naar apostz@rotterdam.nl of bellen naar 14010.
- De organisatie moet zorgdragen dat er op de Rijsakkerlaan, en Oude Plantagelaan verkeersregelaar(s) aanwezig zijn om mensen door te verwijzen naar de daarvoor bestemde fietsenstalling en auto's m.u.v. bewoners tegen te houden om te parkeren op de Plantagelaan.
- De Rijsakkerlaan moet tijdig afgesloten worden om te voorkomen dat de parkeerplaats mogelijk al vol staat met bezoekers ipv bewoners.
- In het park moet de organisatie wegbewijzing plaatsen naar de ingang en de fietsenstalling.
- De organisatie moet zorgdragen dat er ruimte gecreëerd wordt voor (deel) scooters binnen de fietsenstalling.
- Bij de fietsenstalling moet er toezicht gehouden worden (ivm vrijhouden calamiteitenroute) en om de uitstroom naar de openbare weg te begeleiden.
- De organisatie moet zorgdragen dat er minimaal **3 verkeersregelaars aanwezig zijn** om bovenstaand proces te begeleiden. Zij dienen gekleed te zijn in een geel hesje.



- De verkeersregelaars moeten 1 week voor aanvang van het evenement bij het team Verkeersregie worden aangemeld om toestemming te verkrijgen (teamverkeersregie@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenverkeersregelaars met een jaaraanstelling moeten zich bij het Team Verkeersregie aanmelden.

Plaatsen van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen

- Het is verboden eigendommen van de gemeente te verwijderen; alle voorwerpen dienen in principe los op de ondergrond te worden geplaatst.
- De (strech)tenten zijn voorzien van noodverlichting en tuilijnen zijn gemarkeerd.
- Bouwsels worden op een adequate wijze gezeurd om wegwaaien en/of losschieten te voorkomen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.
- Eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en -putten dienen voor de brandweer direct toegankelijk te blijven.

Afval en milieu

- De organisator/vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator/vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooprouten. De containers/ afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator/ vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator/vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren. Indien het verwijderen van het afval niet in eigen beheer kan geschieden, dient tijdig contact met Stadsbeheer Schone Stad (e-mail: schonestadverkoop@rotterdam.nl) te worden opgenomen.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator/vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- Het is de organisator/ vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator/ vergunninghouder voorzieningen treffen die voorkomen dat de ondergrond vervuild of beschadigd raakt.
- Eventuele extra kosten die gemaakt worden om de buitenruimte weer op het oorspronkelijke schoonniveau te brengen kunnen achteraf worden doorbelast aan de organisatie.
- De organisator dient rekening te houden met het te verwachten aantal bezoekers zorg te dragen voor voldoende sanitaire voorzieningen.

Aansprakelijkheid

- De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement, waar deze vergunning voor is afgegeven. Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Bijlage II: geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor “Maas Open Air Zomer Opening” d.d. 14 juni 2025 op locatie Plantagelaan in gebied Kralingen-Crooswijk.

Om overmatige geluidoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement.

Algemeen

In deze voorschriften worden de uitgangspunten zoals die zijn verwoord in de Nota evenementenvergunningen 2019 en het bestemmingsplan Paraplu herziening evenementen (gebied Kralingen-Crooswijk) als basis gebruikt bij de voorschriften op het gebied van geluid en licht.

Voor het aspect geluid is het belangrijkste uitgangspunt de geluidbelasting van het evenement voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. In dit geval is gekozen voor het beheersen van het geluid door het stellen van geluidgrenswaarden ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen en terreinen in dB(A) en dB(C), waarbij 75 dB(A) en 85 dB(C) de geluidgrenswaarden voor dit muziekevenement zijn op deze locatie. Naast het beheersen van het geluid door geluidgrenswaarden te stellen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen en terreinen, stelt DCMR ook geluidgrenswaarden in het (midden van het) publieksvlak op het evenemententerrein in dB(A) en dB(C), waarbij maximaal 100 dB(A) en 112 dB(C) de geluidgrenswaarden zijn. Daarnaast moeten er specifieke maatregelen getroffen worden aan de geluidsystemen (soort geluidinstallaties, affilteren van lage frequenties, afscherming, etc.)

Over de locatie

Het evenement vindt deels plaats op de gemeentelijke parkeerplaats aan de Plantagelaan en op een stuk grasveld van de Oude Plantage. Het podium van area 1 is gericht naar de overkant van de Nieuwe Maas (Feijenoordkade) en area 2 straalt uit in de richting van het Shell tankstation aan de Maasboulevard. De dichtstbij gelegen woningen bevinden zich in de woonwijk aan het Waterwerk en aan de Plantagelaan (naast de Maaskantine). Verder zijn woningen gelegen aan de andere kant van de Nieuwe Maas langs de Feijenoordkade (op meer dan 300 meter afstand van het evenement).

De gemeente Rotterdam heeft besloten dat voor dit evenement de geluidgrenswaarden van categorie Groot I (gebied Kralingen-Crooswijk) van het bestemmingsplan Parapluherziening evenementen aangehouden mogen worden, waarmee een maximale geluidbelasting 75 dB(A) en 85 dB(C) bij het dichtstbijzijnde geluidgevoelige gebouw of terrein mag worden veroorzaakt.

Bij de aanvraag is geen akoestisch onderzoek gevoegd. Door DCMR is op basis van indicatieve geluidberekeningen een inschatting gemaakt van de optredende geluidniveaus bij de dichtstbijzijnde geluidgevoelige gebouwen of terreinen. Hierbij is ook een inschatting gemaakt van de afschermende werking door de containers, die rond area 2 opgesteld zullen worden.

Wij menen dat deze geluidniveaus aanvaardbaar zijn, omdat kan worden voldaan aan de door de gemeente aangegeven geluidgrenswaarden uit het bestemmingsplan ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen.

De aanvaardbaarheid van de lichtaspecten van de aanvraag

Het evenement wordt gehouden op de parkeerplaats Plantagelaan.

De verlichting van de podia zal in de buitenlucht worden geproduceerd, waardoor de directe omgeving in mindere mate (vanwege afscherming door bebouwing in het park en containers) zal worden blootgesteld aan dit licht.

Voor het showlicht tijdens het evenement zijn voorwaarden opgenomen om lichtoverlast te beperken. Ook tijdens de op- en afbouw van het evenement en bij de terreinverlichting, buiten de uren waarin het evenement plaatsvindt, moet lichtoverlast naar de omgeving voorkomen worden. Onder deze voorwaarden menen wij dat de lichtaspecten van de aangevraagde activiteiten aanvaardbaar zijn.

Bewonersbrief

Voor wat betreft de eisen aan de bewonersbrief adviseert DCMR vanuit de verwachte geluid- en lichtaspecten van het evenement de volgende tekst en verspreidingsgebied voor de bewonersbrief in de (hoofd)vergunning op te nemen:

“Bewoners van nabijgelegen geluidgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

In de bewonersbrief moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Verder moet vermeld worden dat bij geluid- of lichtoverlast ook contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond via <https://www.dcmr.nl/melding-maken> of via telefoonnummer 0888-333 555.

De informatiebrief moet voor het aspect geluid en licht tenminste verspreid worden naar de geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan:

- het Waterwerk 22 t/m 80, alle even;
- het Waterwerk 21 t/m 91, alle oneven;
- de Watertorenweg 5 t/m 283, alle oneven;
- de Watertorenweg 202 t/m 332, alle even;
- de Watertorenweg 336A t/m 340M;
- de Watertorenweg 342 t/m 504;
- de Watertorenweg 401 t/m 643, alle oneven;
- het Reservoirpad 3 t/m 63;
- de Feijenoordkade 51 t/m 182, even en oneven;
- de Brautigamstraat;
- de Feijenoordhaven;
- de Heijkoopstraat.

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid via info@dcmr.nl.

Toelichting: Onder “geluidgevoelige gebouwen en terreinen” vallen: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagendplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.

Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen.“

In het bovenstaande verspreidingsgebied voor bewonersbrieven zijn alleen geluid- en lichtaspecten beschouwd. Of omwonenden andere overlastaspecten door het evenement (zoals wildplassen, zwerfvuil, deelscooters, etc.) kunnen ondervinden is niet beschouwd. Wij adviseren jullie in overleg met buurt-/wijkmedewerkers rond de evenementenlocatie het bovenstaande verspreidingsgebied voor de bewonersbrief aan te vullen met een aantal straten, waar mogelijk andere overlastaspecten kunnen spelen.

Conclusie en advies

Bovenstaande afwegingen resulteren in de voorschriften voor geluid en licht, zoals die in de bij deze brief gevoegde bijlagen zijn opgenomen.



Geluidvoorschriften

Om overmatige geluidoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken. Indien van dergelijke geluidoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidniveaus

2. Het voortschrijdend equivalent geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publiekswak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Maas Open Air – Zomeropening	Afstand midden publiekswak tot luidsprekers [m]	14:00 - 16:00 uur		16:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Area 1 – Forest stage	10	98	110	100	112
Area 2 – The Dome	10	98	110	100	112

3. Het voortschrijdend equivalent geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

Tijdstip	14:00 – 16:00 uur		16:00 – 23:00 uur	
	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving	73	83	75	85

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door of namens het bevoegd gezag bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidniveaus

5. Ter plaatse van de mengtafels van area's 1 en 2 moet gedurende het gehele evenement en de eventuele soundcheck een geluidmonitoringsset aanwezig zijn. Tevens moet op één locatie bij de dichtstbij gelegen geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden.

De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalent geluidniveau in het midden van het publiekswak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalent geluidniveau in de omgeving weergeven.

Tussen de geluidmonitoringssets bij de mengtafels en de geluidmonitoringssets in de omgeving moet real-time een berekening van de correlatie en een berekening van de bijdrage van ieder afzonderlijk podium aan de geluidniveaus in de omgeving plaatsvinden.

Tijdens het gehele evenement en de eventuele soundcheck moet de geluidtechnicus zowel de geluidgrenswaarden in het midden van het publiekswak van het desbetreffende podium als ook de geluidgrenswaarden in de omgeving monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel.

Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen.

6. De geluidmonitoringssets in de omgeving moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel (aan de kant van het evenement) opgesteld worden bij de dichtstbij gelegen geluidgevoelige gebouwen of terreinen langs het Waterwerk (nummers 89 of 67). De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaaai door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.
7. De meetresultaten van de geluidmonitoringssets moeten tijdens de soundcheck, tijdens het evenement en tot 1 jaar na afloop van het evenement via internet door of namens het bevoegd gezag uit te lezen zijn. Hierbij moet een stabiele internetverbinding verzorgd worden voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein (ook bij een grote publieksdruk). De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie', zoals beschreven in bijlage IVh van de omgevingsregeling.

Toelichting:

De realisatie van de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein en in de omgeving van het evenement (huur, plaatsing, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden. Dit kan onder andere bij Event Acoustics, Westerveld Advies en dBControl.

Eindtijd en soundcheck

8. De weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid moet om **uiterlijk 23:00 uur** worden beëindigd.
9. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) mag alleen op zaterdag 14 juni tussen 12:00 en 14:00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 45 minuten duren.
Tijdens de soundcheck mogen de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 (voor de uren tussen 14:00 en 16:00 uur) niet overschreden worden.
Op vrijdag 13 juni mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen, geen muziek, tot uiterlijk 20:00 uur).

Eisen geluidapparatuur

10. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
 - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;
 - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid- hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
 - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband).
 - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.
11. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen geluidgevoelige gebouwen en terreinen af is gericht, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
De luidsprekers van de area's 1 en 2 moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie van bastonen naar de achterzijde van de luidsprekers zoveel mogelijk voorkomen wordt.
Hiervoor moet een cardioïde-opstelling van de basluidsprekers (sublaag) toegepast worden (een "Endfire"-opstelling is niet toegestaan).
Voor de area's 1 en 2 moet gerealiseerd worden dat op een meetpunt (op de in voorschrift 2 omschreven meetafstand) achter de basluidsprekers resp. naast de buitenste basluidspreker het geluidniveau in de 63 Hz octaafband tenminste 12 dB(C) resp. 9 dB(C) lager is dan op een meetpunt (op dezelfde meetafstand) vóór de basluidsprekers.



Aggregaten en koelinstallaties

12. Voor de aggregaten en koelcontainers moet van geluidarme of geluiddempende typen gebruik gemaakt worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek.
De aggregaten en koelcontainers moeten op zo groot mogelijke afstand van de geluidgevoelige gebouwen en terreinen opgesteld worden.

Op- en afbouwen

13. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09:00 en 21:00 uur.
In ieder geval mogen tussen 21:00 en 09:00 uur geen overlast veroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

Meet- en beoordelingsmethode

14. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenmethode geluid industrie, zoals beschreven in bijlage IVh van de omgevingsregeling.
Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie' van toepassing:
- De metingen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie (C_g) uitgevoerd worden.
Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
 - Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
 - Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag (K_3) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.