



Geachte

In antwoord op het verzoek van zaterdag 24 januari 2026, deel ik u mede dat er ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam een vergunning verleend wordt voor:

Evenement : Striktly Summer Stadhuisplein

Categorie : A + evenement

Datum en tijden evenement :

Woensdag 1, 8 en 15 juli 2026 van 19:00 uur tot 23:00 uur

Dinsdag 21 en 28 juli 2026 van 19:00 uur tot 23:00 uur

Dinsdag 4,11, 18 en 25 augustus 2026 van 19:00 uur tot 23:00 uur

Dinsdag 1 september 2026 van 19:00 uur tot 23:00 uur

Dinsdag 8,15 en 22 september 2026 van 19:00 uur tot 23:00 uur (Back up)

Locatie : Stadhuisplein

Gebied : Stadscentrum, Rotterdam

Data en tijden op- en afbouw :

Opbouw:

Woensdag 1, 8 en 15 juli 2026 van 10:00 uur tot 18:30 uur

Dinsdag 21 en 28 juli 2026 van 10:00 uur tot 18:30 uur

Dinsdag 4,11, 18 en 25 augustus 2026 van 10:00 uur tot 18:30 uur

Dinsdag 1 september 2026 van 10:00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 8,15 en 22 september 2026 van 10:00 uur tot 18:30 uur (Back up)

Afbouw

Woensdag 1, 8 en 15 juli 2026 van 23:00 uur tot 00:00 uur

Dinsdag 7, 14, 21 en 28 juli 2026 van 23:00 uur tot 00:00 uur

Dinsdag 4,11, 18 en 25 augustus 2026 van 23:00 uur tot 00:00 uur

Dinsdag 1 september 2026 van 23:00 uur tot 00:00 uur

Dinsdag 8,15 en 22 september 2026 van 23:00 uur tot 00:00 uur (Back up)

Bezoekersaantal : Maximaal 500 bezoekers gelijktijdig

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor om op grond van de openbare orde en veiligheid of omwille van de gezondheid van bezoekers alsnog te besluiten deze vergunning in te trekken c.q. aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften verbonden. De in de bijlage opgenomen voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Tot slot wijs ik u erop, dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht.

De burgemeester van Rotterdam  
Voor deze,

mr. K. Pereira-Baddou  
plv. Teamleider Horeca & Evenementen

**Bijlagen behorende bij de evenementenvergunning**

Bijlage I : Voorschriften

Bijlage II : Geluidsvoorschriften

Bijlage III : Artikelen BBGBOP (niet ter publicatie)

Bijlage IV : Veiligheidsplan/Draaiboek (niet ter publicatie)

Bijlage V : Situatieschets (niet ter publicatie)

### **Zo maakt u bezwaar**

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.

U maakt digitaal bezwaar op [www.rotterdam.nl/bezwaar](http://www.rotterdam.nl/bezwaar).

#### Of stuur een brief naar:

Burgemeester van Rotterdam  
T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie  
Postbus 1011  
3000 BA Rotterdam

#### Zet in uw brief:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;
- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

#### Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen.

Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

#### Of stuur een brief naar:

Rechtbank Rotterdam  
Sector Bestuursrecht  
Postbus 50951  
3007 BM Rotterdam

## **Bijlage I - Voorschriften behorende bij de evenementenvergunning**

Organisatie :

Naam contactpersoon :

Telefoonnummer contactpersoon :

### **Openbare Orde en Veiligheid**

- De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van het evenement en de daarbij behorende plannen die een onderdeel uitmaken van de verleende vergunning.
- Een vertegenwoordiger van de organisator moet beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde diensten.
- De vergunninghouder is verplicht deze vergunning op verzoek van een ambtenaar (belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften) te laten zien.
- Het parcours/terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; de gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit genoemde staat.
- Eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en -putten dienen voor de brandweer direct toegankelijk te blijven.
- Iedereen is verplicht om op en rond het evenemententerrein alle aanwijzingen, gegeven door (hulp-)diensten in het belang van de openbare orde of veiligheid van personen en goederen, stipt op te volgen.
- Eventueel inzet van particulier toezicht (ook toegangscontrole) op het evenemententerrein moet door een erkend beveiligingsbedrijf worden uitgevoerd met gediplomeerd personeel voorzien van een geldig beveiligingslegitimatiebewijs.
- Beveiligingswerkzaamheden dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten afdeling EXO via mailbox: korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.
- Indien alcohol wordt geschonken zal de locatie waar de activiteit/festiviteit wordt gehouden als evenemententerrein worden aangemerkt.
- Een evenemententerrein dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare weg.
- Er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende drank wordt meegenomen naar de openbare weg, zijnde buiten het evenemententerrein of anders bepaald met betrekking tot het alcoholverstrekkingpunt of de locatie.
- De verstrekking van drinkwaren, zowel zwak alcoholisch als niet alcoholhoudende drank, dient uitsluitend te geschieden in zachte plastic bekertjes, zachte petflessen of kartons. Het gebruik van glaswerk is verboden.
- Het is alleen toegestaan voorverpakte, c.q. fabrieksmatig voorbereide, alcoholhoudende mixdrank te verkopen c.q. aanwezig te hebben. Ter plaatse gemixte alcoholhoudende drank zullen worden aangemerkt als sterk alcoholhoudende drank en worden in beslag genomen.
- De vergunninghouder moet om het evenemententerrein te creëren een afscheiding met aanduidingsborden plaatsen met de tekst: **“VANAF HIER IS HET NUTTIGEN VAN ALCOHOL TOEGESTAAN.”** Bij het verlaten van het evenemententerrein dienen aanduidingsborden te worden geplaatst met de tekst: **“VANAF HIER GEEN ALCOHOL TOEGESTAAN.”**

## Verkeer

- Alle toegangswegen naar het evenemententerrein inclusief de calamiteitenroute volgens de voorwaarden vanuit bijlage 3 (Artikelen BBGBOP) dienen beschikbaar te zijn voor hulpdiensten.
- De vrije doorgang van openbaar vervoersdiensten mag op geen enkele wijze worden belemmerd.
- Er worden voor dit evenement geen wegen of delen ervan afgesloten, ook niet tijdens de open afbouw.
- De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor voetgangers, fietsers, omwonenden en het verkeer.
- Het evenement vindt plaats zoals is af te lezen uit het, in de aanvraag, meegezonden document 'Striktly Stadhuisplein evenementenplattegrond 2026v1.pdf'.
- Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horeca)bedrijven niet belemmeren.
- Alle verkeersmaatregelen (redactieboarden, etc.) worden uiterlijk 72 uur voorafgaand aan het evenement geplaatst en uiterlijk 48 uur na afloop van het evenement verwijderd.
- Begeleidende voertuigen (belast met de aanvoer van het eventueel benodigde materialen) mogen op het terrein aanwezig zijn als desbetreffend voertuig actief wordt gelost of geladen.
- Voertuigen van medewerkers mogen niet op het terrein geparkeerd worden en dienen gebruik te maken van de bestaande voorzieningen zoals parkeergarages en andere parkeervoorzieningen.
- Bij het innemen van parkeervakken of het aanvragen van een ontheffing is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via [apostz@rotterdam.nl](mailto:apostz@rotterdam.nl) o.v.v. 'Striktly Summer Stadhuisplein'.
- De organisatie dient voorafgaand aan het evenement zelf de locatie en/of route te controleren op (spoed)werkzaamheden.
- Parkeeroverlast als gevolg van het evenement moet worden voorkomen. De organisator zorgt voor voldoende parkeergelegenheid (inclusief fietsers) en/of verwijzing daarnaar voor bezoekers van dit evenement.

## Plaatsen van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen. Alle objecten dienen in principe los op de ondergrond te worden geplaatst.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.
- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gemaakt te worden ([www.kadaster.nl/-/graafmelding](http://www.kadaster.nl/-/graafmelding)).
- Het plaatsen van (banier)vlaggenmasten en bevestigingspunten in de grond is niet toegestaan.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.

- Tijdelijke kabels en/of leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt.
- Het **herdenkingsmonument** op het Stadhuisplein beschermen met bijvoorbeeld bouwhekken om beschadiging te voorkomen.
- De bestrating en overig straatmeubilair beschermen bij aan- en afvoer van materialen en bij het plaatsen van de objecten. Ook onder de objecten beschermen d.m.v. kunststofrijplaten.
- De locatie dient opgeleverd te worden zoals deze voor aanvang van het evenement is aangetroffen.
- Voorafgaand aan het evenement dient er een 0-schouw gehouden te worden met de organisatie en Stadsbeheer. Er kunnen dan aanvullende maatregelen worden benoemd die moeten worden uitgevoerd. Voor het houden van de 0-schouw dient de organisator voorafgaand aan de opbouw een afspraak te maken:  
ramdajalramdhiansing@rotterdam.nl

### **Bomen**

- Binnen de kroonprojectie mogen geen objecten of opslag worden geplaatst. Ook mag niet met (motor)voertuigen onder de kroonprojecties of boven de wortels van de bomen gereden worden en/of geparkeerd worden.
- Aggregaten mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst.
- Aan bomen mag niets worden bevestigd en er mag niet gesnoeid worden aan bomen of struiken.
- Schade aan bomen in het gebied waarop de vergunning van toepassing is, dient ongeacht de oorzaak, vergoed te worden volgens de methode zoals aangegeven in (de toelichting op) artikel 4.4.11 van de APV Rotterdam. Daarbij worden de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen gehanteerd en worden tevens de betreffende administratiekosten in rekening gebracht.

### **Afval en milieu**

- De organisator is verantwoordelijk voor het veegschoon houden en schoon opleveren van het evenemententerrein plus 250 meter. Indien het verwijderen van het afval niet in eigen beheer kan geschieden, dient tijdig contact met Stadsbeheer Schone Stad (e-mail: schonestadverkoop@rotterdam.nl) te worden opgenomen.
- Tijdens het evenement dient de organisator/vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooproute. De containers/ afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator/ vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator/vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- Het is de organisator/ vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator/ vergunninghouder voorzieningen treffen die voorkomen dat de ondergrond vervuild of beschadigd raakt.
- Eventuele extra kosten die gemaakt worden om de buitenruimte weer op het oorspronkelijke schoonniveau te brengen kunnen achteraf worden doorbelast aan de organisatie.

- De organisator dient rekening te houden met het te verwachten aantal bezoekers zorg te dragen voor voldoende sanitaire voorzieningen.
- Bij de toiletten dient een handwasgelegenheid geplaatst te worden met water en zeep.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken rioolputten aan. Het lozen op een regenkolk is niet toegestaan.

#### **Aansprakelijkheid**

- De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement, waar deze vergunning voor is afgegeven. Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Voor het aspect geluid is het belangrijkste uitgangspunt de geluidbelasting van het evenement voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. In dit geval is gekozen voor het beheersen van het geluid door het stellen van geluidgrenswaarden ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen en terreinen in dB(A) en dB(C), waarbij 75 dB(A) en 90 dB(C) de geluidgrenswaarden voor dit evenement zijn op deze locatie.

Tevens stelt DCMR ook geluidgrenswaarden in het (midden van het) publiekswak op het evenemententerrein in dB(A) en dB(C), waarbij maximaal 85 dB(A) en 95 dB(C) de geluidgrenswaarden zijn.

Daarnaast moeten er specifieke maatregelen getroffen worden aan de geluidsystemen (soort geluidinstallaties, affilteren van lage frequenties, afscherming, etc.).

### **Over de locatie**

Het evenement vindt plaats op het Stadhuisplein, ter hoogte van de horecabedrijven Coconuts en Cornelis. Het Stadhuisplein is een evenementenlocatie in het centrum van Rotterdam, waaraan een groot aantal horecabedrijven is gevestigd.

Het evenement valt onder de categorie Klein van het bestemmingsplan Parapherzienting evenementen, waar een maximale geluidbelasting 60 dB(A) en 75 dB(C) bij het dichtstbijzijnde geluidgevoelige gebouw of terrein mag worden veroorzaakt.

In het locatieprofiel Stadhuisplein (versie 2025) bedraagt voor de categorie Klein de maximale geluidbelasting 75 dB(A) en 90 dB(C) bij het dichtstbijzijnde geluidgevoelige gebouw of terrein.

De omliggende woningen en geluidgevoelige gebouwen betreffen (studenten)woningen in het Lucia gebouw aan het Stadhuisplein en (op enige afstand) woningen in de woonflats Joost Banckertsplaats, Kruiskade 2A-2Q, Kruiskade 59-361 (Manhaveflat) en Doelstraat.

### **De aanvaardbaarheid van de geluidaspecten van de aanvraag**

De aanvraag betreft een meerdaags evenement op tien evenementdagen tussen 30 juni en 1 september 2026, telkens op dinsdagavond.

Er wordt muziek geprogrammeerd tussen 18:45 en 23:00 uur.

Bij de aanvraag is geen akoestisch onderzoek gevoegd.

Door DCMR is op basis van indicatieve geluidberekeningen een inschatting gemaakt van de optredende geluidniveaus bij de dichtstbijzijnde geluidgevoelige gebouwen of terreinen.

De geluidniveaus kunnen voldoen aan de maximale geluidgrenswaarden bij het dichtstbijzijnde geluidgevoelige gebouw of terrein uit het locatieprofiel Stadhuisplein (versie 2025).

*De geluidniveaus overschrijden echter de geluidgrenswaarden uit het bestemmingsplan Parapluherzienting evenementen.*

*Net als voorgaande edities heeft de organisator een omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan aangevraagd voor hogere geluidgrenswaarden. Hiermee wordt een juridisch knelpunt voorkomen tussen de door de gemeente in het locatieprofiel (versie 2025) vastgestelde aanvaardbare geluidbelasting van 75 dB(A) en 90 dB(C) en de in het bestemmingsplan Parapluherzienting evenementen (2022) opgenomen maximale geluidbelasting van 60 dB(A) en 75 dB(C).*

*DCMR meent dat de met de omgevingsvergunning aangevraagde geluidniveaus ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen aanvaardbaar zijn, omdat:*

- *kan worden voldaan aan de maximale geluidgrenswaarden uit het locatieprofiel;*
- *de aangevraagde geluidgrenswaarden voor deze categorie evenementen vastgesteld zijn in het herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel 2025<sup>1</sup>;*
- *dit evenement en soortgelijke evenementen in het verleden weinig overlastmeldingen veroorzaakt hebben.*

### **De aanvaardbaarheid van de lichtaspecten van de aanvraag**

---

<sup>1</sup> Door middel van het herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel 2025 is de evenementenbestemming voor het Stadhuisplein opnieuw vastgesteld met hogere geluidgrenswaarden voor de categorieën Klein en Middel. Zodra het Herstelbesluit 2025 van kracht is vervalt de evenementenbestemming voor het Stadhuisplein uit het bestemmingsplan Parapluherzienting evenementen.

Het evenement wordt gehouden op de evenementenlocatie Stadhuisplein. De verlichting van de DJ booth en het evenemententerrein zal in resp. een tent en in de buitenlucht worden geproduceerd, waardoor de directe omgeving zal worden blootgesteld aan dit licht. Voor het showlicht tijdens het evenement zijn voorwaarden opgenomen om lichtoverlast te beperken.

Ook tijdens de op- en afbouw van het evenement en bij de terreinverlichting, buiten de uren waarin het evenement plaatsvindt, moet lichtoverlast naar de omgeving voorkomen worden. Onder deze voorwaarden menen wij dat de lichtaspecten van de aangevraagde activiteiten aanvaardbaar zijn.

### **Informatiebrief omgeving**

<sup>1</sup> Door middel van het herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel 2025 is de evenementenbestemming voor het Stadhuisplein opnieuw vastgesteld met hogere geluidgrenswaarden voor de categorieën Klein en Middel. Zodra het Herstelbesluit 2025 van kracht is vervalt de evenementenbestemming voor het Stadhuisplein uit het bestemmingsplan Parapluziering evenementen

Voor wat betreft de eisen aan de informatiebrief adviseert DCMR vanuit de verwachte geluid- en lichtaspecten van het evenement het volgende voorschrift en verspreidingsgebied voor de informatiebrief in de (hoofd)vergunning op te nemen:

“Bewoners van nabijgelegen geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste één week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.

Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

In de informatiebrief moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Verder moet vermeld worden dat bij geluid- of lichtoverlast ook contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond via <https://www.dcmr.nl/melding-maken> of via telefoonnummer 0888-333 555.

De informatiebrief moet voor het aspect geluid en licht tenminste verspreid worden naar de geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan:

- het Stadhuisplein;
- de Sint-Luciastraat;
- de Joost Banckertsplaats;
- de Jan Evertsenplaats;
- de Kruiskade (nummers 2A-2Q en 59-361 (Manhaveflat));
- de Doelstraat (nummers 5-261).

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid via [info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl).

#### *Toelichting:*

*Onder ‘geluidgevoelige gebouwen en terreinen’ vallen: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagendplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.*

*Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen.*

In het bovenstaande verspreidingsgebied voor informatiebrieven zijn alleen geluid- en lichtaspecten beschouwd. Of omwonenden andere overlastaspecten door het evenement (zoals wildplassen, zwerfvuil, deelscooters, etc.) kunnen ondervinden is niet beschouwd.

Wij adviseren de gemeente in overleg met buurt-/wijkmedewerkers rond de evenementenlocatie het bovenstaande verspreidingsgebied voor de informatiebrief aan te vullen met een aantal straten, waar mogelijk andere overlastaspecten kunnen spelen.

## Conclusie en advies

Bovenstaande afwegingen resulteren in de voorschriften voor geluid en licht, zoals die in de bij deze brief gevoegd bijlagen zijn opgenomen.

## Bijlage 1 Geluidvoorschriften

### Geluidvoorschriften bij de evenementenvergunning voor Striktly Summer Stadhuisplein op dinsdag 30 juni, 7 juli, 14 juli, 21 juli, 28 juli, 4 augustus, 11 augustus, 18 augustus, 25 augustus en 1 september 2026 op het Stadhuisplein te Rotterdam, ter hoogte van Coconuts en Cornelis

Om overmatige geluidoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

#### Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken.  
Indien van dergelijke geluidoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.  
Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

#### Grenswaarden geluidniveaus

##### Grenswaarden publiekswak

1. Het equivalente geluidniveau gedurende 1 minuut ( $L_{eq,1 \text{ min}}$ ) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publiekswak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Striktly Summer Stadhuisplein	Afstand midden publiekswak tot luidsprekers [m]	18:45 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)
Dansvloer	5	85	95

##### Grenswaarden geluidgevoelige gebouwen

2. Het equivalente geluidniveau gedurende 1 minuut ( $L_{eq,1 \text{ min}}$ ) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

Tijdstip	18:45 – 23:00 uur	
	dB(A)	dB(C)
Woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving	75	90

3. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door of namens het bevoegd gezag bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

#### Monitoring geluidniveaus

##### Monitoring handmeter bij mengtafel

4. **U moet een geluidmeter op het evenemententerrein hebben.**

- Op het terrein is een geluidmeter (type 1, 2 of 3) aanwezig, geschikt voor metingen in dB(A) en dB(C). Meten met een mobiele telefoon is niet toegestaan.
- De geldende geluidgrenswaarden uit deze vergunning moeten duidelijk zichtbaar zijn bij iedere mengtafel (bijvoorbeeld op een vastgeplakte kaart).
- Als de grenswaarden worden overschreden moet de geluidtechnicus het volume direct verlagen.
- Aanwijzingen van de politie of het bevoegd gezag voor aanpassing van de instellingen moeten onmiddellijk en nauwkeurig worden opgevolgd.

## Eindtijd

5. De weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid moet om **uiterlijk 23:00 uur** worden beëindigd.

## Eisen geluidapparatuur

### *Equalizer*

6. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
  - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;
  - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid-hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
  - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband).
  - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.

### *Geluidbegrenzer bij podia zonder permanente geluidtechnicus*

7. Bij podia waar geen **permanente** geluidtechnicus aanwezig is, moet de geluidapparatuur voorzien zijn van geluidbegrenzers voor de verschillende signaalbronnen (Master Output, Booth Output en MC apart begrensd). De geluidbegrenzers moeten zodanig ingesteld zijn, dat aan de geluidgrenswaarden van de voorschriften 2 en 3 voldaan wordt.

### *Eisen opstelling geluidapparatuur*

8. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen geluidgevoelige gebouwen en terreinen af is gericht, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

## Op- en afbouwen

9. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09:00 en 21:00 uur. In ieder geval mogen tussen 21:00 en 09:00 uur geen overlast veroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen en terreinen. Dit betekent dat na afloop van het evenement het in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen en terreinen alleen toegestaan is om de hoogstnoodzakelijke licht- en geluidapparatuur op te ruimen en de hekken af te breken, opdat de stremming van de wegen

opgeheven kan worden.

Het afbreken van de podia en het opruimen van de overige bouwmaterialen mag in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen en terreinen alleen tussen 09:00 en 21:00 uur plaatsvinden.

### Meet- en beoordelingsmethode

10. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenmethode geluid industrie, zoals beschreven in bijlage IVh van de Omgevingsregeling.  
Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie' van toepassing:
  - De metingen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie ( $C_g$ ) uitgevoerd worden.  
Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
  - Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm ( $C_m$ ) toegepast worden.
  - Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag ( $K_3$ ) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

### Bijlage 2 Lichtvoorschriften

#### Algemene zorgplicht

1. Licht bij evenementen mag geen ernstige of onnodige hinder voor de omgeving veroorzaken. Als er sprake is van lichthinder, kan er een meting door het bevoegd gezag worden uitgevoerd.  
Het bevoegd gezag kan besluiten de lichthinder te doen onderbreken en/of een verminderd lichtniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.

#### Goed richten van licht richting publiek/evenement

2. De armaturen moeten zo opgesteld worden, dat de lichtproductie van de gevels van lichtgevoelige gebouwen afschijnt, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.  
Als de armaturen toch schijnen op een gevel, dan zullen de armaturen in die richting worden afgeschermd.

#### Eindtijd

3. De uitstraling van showlicht en bewegend beeld tijdens het evenement moet om **uiterlijk 23:00 uur** worden beëindigd.

#### Verlichting voor opbouw en afbouw en/of beveiliging terrein

4. Verlichting die nodig is voor de op- en afbouw en/of de beveiliging van het terrein moet zo worden opgesteld dat er niet wordt uitgestraald op nabijgelegen gevels en het zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
5. Buiten de evenementtijden moeten de lichtniveaus veroorzaakt door het evenement voldoen aan de NSVV Richtlijn Lichthinder versie maart 2020.

## Meet- en beoordelingsmethode

6. Het meten en berekenen van de lichtniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de NSVV Richtlijn Lichthinder versie maart 2020.